

15. 油吸着材 (Oil Absorbents)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主 要 な 仕 様 main spec.				製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name	
年月日 date	番号 No.		材 料 material	B 重油吸着量 B heavy oil absorption		吸 水 量 water absorption		
				(g/g)	(g・cm <sup>3</sup> )	(g/g)		(g・cm <sup>3</sup> )
53. 9. 29	P-404	ウォータークリーンマット H型 WATER CLEAN MAT H	木材繊維粉末 powdered wood fiber	9.3~11.0	0.86~ 0.94	0.01~0.04	0	ウォータークリ ーン(株) WATER CLEAN K. K.
54. 3. 9	P-410	カポックエース A 型 KAPOK ACE-A	—	16	0.95			平和カタロン(株) 知立工場 HEIWA KATARON K. K.
55. 3. 27	P-420	ベトレル S BETORERU S	ポリプロピレン polypropylene	20.30	2.036			岡山中尾フィル ター工業(株) 笠岡工場 OKAYAMA NAKAO FILTER KOGYO K. K.
55. 10. 6	P-425	ウオセップ A カット WASEPPU A KATTO	ポリプロピレン polypropylene	12.5±2.5	1±0.2	1.5以下 1.5 or less	0.1以下 0.1 or less	昭和工業(株) 守山工場 SHOWA KOGYO K. K.
	P-426	ウオセップ C カット WASEPPU C KATTO	〃	7.5±1.5	0.9±0.1	1.5以下 1.5 or less	0.1以下 0.1 or less	
55. 10. 6	P-427	チッソポリプロハイセパレ ES-300K CHISSO POLYPRO HIGHSEPARA ES-300K	ポリプロピレン polypropylene	32±6	1.15±0.2	0.5以下 0.5 or less	0.05以下 0.05 or less	浪華絹綿(株) NANIWA KENMEN CORPORATION
H26. 2. 13	P-619	カクタス CAM-50HK						
	P-620	カクタス CAM-65HK						
H2. 5. 29	P-493	カクイオイルキャッチャー K-50 型 KAKUI OIL CATCHER K-50						カクイ(株) KAKUI CO., LTD.
H5. 6. 28	P-506	カクイオイルキャッチャー シート KP-50 KAKUI OIL CATCHER SHEET KP-50	カポック kapok	18.82	1.06	0.31	0.02	
	P-507	カクイオイルキャッチャー シート KP-65 KAKUI OIL CATCHER SHEET KP-65	〃	16.92	1.05	0.32	0.02	
H6. 10. 6	P-521	カクイオイルキャッチャー KP6550 KAKUI OIL CATCHER KP6550						
H12. 12. 5	P-571	カクイオイルキャッチャー KP50A KAKUI OIL CATCHER KP50A						
H30. 8. 23	P-640	KP-40A						
	P-641	KP-65A						
58. 12. 16	P-438	オイルキャッチャー ロープ 3 号 OIL CATCHER ROPE 3						豊橋組紐ロープ 工業(株) TOYOHASHI KUMIHIMO ROPE KOGYO K. K.

15. 油吸着材 (Oil Absorbents)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主 要 な 仕 様 main spec.					製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		材 料 material	B 重油吸着量 B heavy oil absorption		吸 水 量 water absorption		
				(g/g)	(g・cm <sup>3</sup> )	(g/g)	(g・cm <sup>3</sup> )	
60. 6. 27	P-446	M5010 K	ポリプロピレン polypropylene	13.5	1.2	0.20	0.02	ダン産業(株) DAN SANGYO K. K.
	P-447	M5015 K	"	10.0	1.0	0.11	0.02	
H16. 3. 16	P-580	オイルコレクター OIL COLLECTOR	ポリプロピレン polypropylene	10以上 10 or more	0.85以上 0.85 or more	1.2以下 1.2 or less	0.09以下 0.09 or less	トーア紡マテリアル(株) TOABO MATERIAL CO., LTD.
	P-581	スーパーアタック R SUPER-ATTACK-R	"	"	"	"	"	
	P-582	スーパーアタック SUPER-ATTACK	"	"	"	"	"	
	P-583	レオマット®スーパー REOMAT ® SUPER	"	"	"	"	"	
62. 7. 29 変③ H24. 6. 7	P-459	タフネルオイルブロッター B-50 TAFNEL OIL BLOTTER AB-50	ポリプロピレン polypropylene	15±20%	1.12 ±20%	0.1以下 0.1 or less	0.05以下 0.05 or less	サンレックス工業(株) SUNREX INDUSTRY CO., LTD.
	P-460	タフネルオイルブロッター BL-F TAFNEL OIL BLOTTER BL-F	"	10.5±20%	1.05 ±20%	"	"	
	P-461	タフネルオイルブロッター BL-50 TAFNEL OIL BLOTTER BL-50	"	"	"	"	"	
	P-462	タフネルオイルブロッター BL-65 TAFNEL OIL BLOTTER BL-65	"	"	"	"	"	
	P-463	タフネルオイルブロッター BL-65T TAFNEL OIL BLOTTER BL-65T	"	"	"	"	"	
H3. 11. 7 変③ H24. 6. 7	P-499	タフネルオイルブロッター BL-6500 TAFNEL OIL BLOTTER BL-6500	"	10.5±25%	1.05 ±20%	0.1以下 0.1 or less	0.05以下 0.05 or less	サンレックス工業(株) SUNREX INDUSTRY CO., LTD.
H10. 9. 24 変③ H24. 6. 7	P-555	タフネルオイルブロッター BL-Z TAFNEL OIL BLOTTER BL-Z	"	"	"	"		
H21. 11. 12	P-606	タフネルオイルブロッター AR-65N TAFNEL OIL BLOTTER AR-65N	"	11.7±20%	0.9±11%	0.12以下 0.12 or less	0.01	
	P-607	タフネルオイルブロッター AR-50N TAFNEL OIL BLOTTER AR-50N	"	"	"	"	"	
63. 3. 22	P-465	東洋紡 C マット 50-YH TOYOBO C MAT 50-YH	綿 cotton	17.6	1.31	0.10	0.01	
	P-466	東洋紡 C マット 65-YH TOYOBO C MAT 65-YH	"	"	1.34	"	"	
R2. 10. 2	P-645	オイルテイカー 50Z						
	P-646	オイルテイカー 65Z						

15. 油吸着材 (Oil Absorbents)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主 要 な 仕 様 main spec.					製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		材 料 material	B 重油吸着量 B heavy oil absorption		吸 水 量 water absorption		
				(g/g)	(g・cm <sup>3</sup> )	(g/g)	(g・cm <sup>3</sup> )	
H18. 6. 7	P-594	エコファイバーM05(マット) ECOFIBER-M05	バルブ ポリエステル Pulp Ployester	8.92	0.91	0.42	0.04	村上商事(株) MURAKAMI SHOJI CO., LTD.
H20. 8. 8	P-599	油吸太郎コークス入り(マッ ト) ABURAKYUTAROU	バルブ ポリエステル コークス Pulp Ployester Cokes	8.89	0.90	0.21	0.02	
63. 4. 6	P-467	ヒクマオイルキャッチャー シート PE4050 HIKUMA OIL CATCHER SHEET PE4050	ポリプロピレン polypropylene	11.68	0.94	0.31	0.027	ヒクマ(株) HIKUMA K.K.
63. 9. 16	P-468	ヒクマオイルキャッチャー シート PE4065 HIKUMA OIL CATCHER SHEET PE4065	"	11.37	"	0.47	0.033	
H22. 10. 20	P-609	TERRA<テラ>Ⅱ TERRA Ⅱ	"	10.61	0.95	0.33	0.03	
	P-610	ネオアタックエース ワイド Ⅱ NEO ATTACK ACE WIDE Ⅱ	"	"	"	"	"	
H1. 2. 16 変① H13. 4. 13	P-469	出光ルブリタック 500 IDEMITSU LUBRITACK 500	ポリプロピレン polypropylene	10.7±20%	0.1±20%	0.24	0.03	賛 羊 (株) SANYO K.K.
H2. 3. 2 変① H13. 4. 13	P-486	出光ルブリタック 650 IDEMITSU LUBRITACK 650	"	"	"	"	"	
H2. 4. 26	P-490	ルックリン C-240-50 RUKKURIN C-240-50	ポリプロピレン ポリエチレン polypropylene polyethylene	13±30%	1.05±20%	1.5以下 1.5 or less	0.1以下 0.1 or less	ダイニック(株) DYNIC CORPORATION
H24. 8. 8	P-616	LC-A-65	ポリプロピレン polypropylene	13±30%	1.05±20%	1.5以下 1.5 or less	0.1以下 0.1 or less	
H2. 3. 2	P-485	KFO	ポリプロピレン ポリエチレン polypropylene polyethylene	24.3	1.1	1.4以下 1.4 or less	0.06以下 0.06 or less	九州フィルター 工業(株) KYUSHU FILTER KOGYO K.K.
H2. 4. 26	P-491	KFO-Ⅱ	"	10.7	0.9	0.5以下 0.5 or less	0.04以下 0.04 or less	
H6. 4. 7	P-517	KFO ソフトH HFO SOFT-H	"	19.6	1.1	0.1以下 0.1 or less	0.01以下 0.01 or less	
H4. 12. 17	P-501	T-6060	ポリプロピレン polypropylene	11±2	1.0±0.2	0.2以下 0.2 or less	0.05以下 0.05 or less	山形スリーエム(株) YAMAGATA 3M LTD.

15. 油吸着材 (Oil Absorbents)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主 要 な 仕 様 main spec.				製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name		
年月日 date	番号 No.		材 料 material	B 重油吸着量 B heavy oil absorption		吸 水 量 water absorption			
				(g/g)	(g・cm <sup>3</sup> )	(g/g)			(g・cm <sup>3</sup> )
H5. 4. 5	P-502	ビグ油専用エコノミーマット MAT401A PIG OIL ONLY SPILL MAT MAT401A	ポリプロピレン polypropylene	10.70	0.87	0.19	0.02	NEW PIG CORPORATION  (代理店) エーエムプロダ クツ(株) (Agent) AM PRODUCTS, INC.	
	P-503	ビグ油専用エコノミーマット MAT403A PIG OIL ONLY SPILL MAT MAT403A	〃	9.58	0.88	0.17	0.01		
H21. 8. 11	P-603	ビグスタットマット MAT-214A PIG STAT-MAT MAT214A	〃	10.34	0.99	0.15	0.01		
H5. 5. 13	P-504	ハウスウイット HAUSWITTO	ポリプロピレン ポリエチレン polypropylene polyethylene	9.33±20%	0.91±20%	0.45以下 0.45 or less	0.05以下 0.05 or less	本州キノクロス(株) HONSHU KINOKUROSU K. K.	
	P-505	ロングクリン LONGLEAN	〃	9.33±20%	0.91±20%	0.45以下 0.45 or less	0.05以下 0.05 or less		
H5. 11. 2	P-511	S-MK4565						第一衛材(株) DAIICHI EIZAI K. K.	
H13. 5. 16	P-574	タピルス オイルバスター 4065 TAPYRUS OIL BUSTER 4065	ポリプロピレン polypropylene	9以上 9 or more	9以上 9 or more	0.25以下 0.25 or less	0.03以下 0.03 or less	東燃タピルス(株) TONEN TAPYRUS CO., LTD.	
H5. 11. 2	P-512	エコ・フレンドリーマット EF-N55 ECHO-FRIENDLY MAT EF-N55	天然パルプ 綿ネット natural pulp cotton net	15.12±10%	0.86±10%	0.4以下 0.4 or less	0.03以下 0.03 or less	ネオフィルター 工業(株) NEOFILTER KOGYO K. K.	
H7. 2. 22	P-523	エコ・フレンドリーマット E-F-N55T ECHO-FRIENDLY MAT E-F-N55T	〃	11.69±10%	0.82±10%	〃	0.03		
H6. 10. 6	P-520	テイジンオルソープ TEIJIN OLSORB	〃	20.0以上 20.0 or more	1.2以下 1.2 or less	1.5以下 1.5 or less	0.1以下 0.1 or less	ユニセル(株) UNISEL CO., LTD.	
H7. 2. 22	P-522	トスコクリーンシー M-1 TOSUKOKURINSHI M-1	麻(ラミー、ジュート) hemp (ramee, jute)	9.0	1.01	0.1	0.01	三幸毛糸紡績(株) SANKO KEITO BOSEKI K. K.	
H7. 5. 22	P-524	アブラトール F M-50K AEURATORU F M-50K	古 紙 綿 wastepaper cotton	11.63	0.87	0.01	0.00	(株)城南電器工業所 K. K. JONAN DENKI KOGYOSHO	
H8. 4. 9	P-530	東レウオセップ-Dカット	ポリプロピレン 不織布 polypropylene	9.0	0.9	0.05	0.00	東レ・ファインケ ミカル(株) TORAY FINE CHEMICALS CO., LTD.	
H15. 9. 25	P-578	エスマット ES-50	綿 cotton ポリエステル polyester	14.21	1.09	0.6	0.05	(株)澤田綿行 SAWADA MENKO CO., LTD.	
	P-579	エスマット ES-65	〃	17.61	1.23	0.64	0.05		

15. 油吸着材 (Oil Absorbents)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主 要 な 仕 様 main spec.					製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		材 料 material	B 重油吸着量 B heavy oil absorption		吸 水 量 water absorption		
				(g/g)	(g・cm <sup>3</sup> )	(g/g)	(g・cm <sup>3</sup> )	
H9. 2. 24	P-543	HP-156K	ポリプロピレン ポリエステル polypropylene polyester	22±20%	1.1±20%	0.3以下	0.05以下	MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY  (代理店) スリーエムヘル スケア(株) (Agent) 3M HEALTH CARE LIMITED
H19. 10. 5	P-595	SS-50 マットタイプ SS-50 Type of mat	カナダ産 ピートモス Peatmoss	7.75以上	0.87	0.04	0.05以下	東京機器(株) TOKYO KIKI CO., LTD.
	P-596	SS-500 万国旗タイプ SS-500 Type of bunting	〃	〃	〃	0.04以下	〃	
H19. 12. 21	P-597	スプリトップ油吸着シート SP-1400N	ポリプロピレン Polypropylene	9.58	0.89	0.16	0.02	前田工織(株) MAEDA KOSEN CO., LTD. 能登川工場  旧/日本不織布(株)
H9. 10. 21	P-548	ロングクリン LONGCRIN	ポリプロピレン 繊維 polypropylene fiber 油ゲル和剤 Oil gelling agent	8.5	1.0	1.5	0.1	(株)中部・新東海 フェルト KK. CHUBU・ SHINTOKAI FELT
H10. 5. 26	P-552	エコロセイバー PCN-400 ECOLOSAVER PCN-400	ポリプロピレン polypropylene	11.0	1.0	0.1	0.02	
H9. 2. 24	P-540	54602 アブソーバント-Wパ ット Absorbent W.Pads	綿 Cotton	13.1	1.04	0.05	0.01	ABSORPTION CORP  (代理店) 日本ケミタック(株) (Agent) NIPPON CHEMITAC CO., LTD.
H10. 9. 18	P-554	MAXX ソルバント J-50 sorbent J-50	ポリプロピレン 不織布	11.26	0.82	0.12	0.01	NATIONAL SORBENTS. INC.  (代理店) 中国興業(株) (Agent) CHUGOKU KOGYO CO., LTD.
H11. 5. 12	P-562	ピートソーブ マットタイプ Peatsob Mat tipe	ピートモス Peatmoss	6.0以上	0.8以上	0.15以下	0.02以下	ニチアス(株) NICHIAS CORP
	P-563	ピートソーブ 万国旗タイプ Peatsoab Bankokki type	〃	〃	〃	〃	〃	
H12. 10. 30	P-568	レオマット 1001 LEOMAT 1001	ポリプロピレン (ポリプロピレン 不織布溶着)	6.0以上	0.8以上	0.15以下	0.02以下	日泉化学(株) NISSEN CHEMITEC CORPORATION

15. 油吸着材 (Oil Absorbents)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主 要 な 仕 様 main spec.					製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		材 料 material	B 重油吸着量 B heavy oil absorption		吸 水 量 water absorption		
				(g/g)	(g・cm <sup>3</sup> )	(g/g)	(g・cm <sup>3</sup> )	
H12. 4. 27	P-565	オイルハンター OIL HUNTER	綿 Cotton	14.8	1.19	0.56	0.05	丸三産業(株) MARUSAN INDUSTRIAL CO., LTD.
H14. 9. 10	P-577	杉の油取り Sugi Barh Sorbent	杉樹皮 Sugi Barh	9.42	0.99	0.14	0.02	ぶんご有機肥料(株) BUNGO YUKIHIRYO CO., LTD.
H14. 4. 30	P-575	フジロン クリーン キーパー PPN-400 FUJIRON CLEAN KEEPER PPN-400	ポリプロピレン Polypropylene	12.13	0.97	0.3	0.02	(株)フジコー FUJI CORPORATION
H21. 3. 19	P-602	ハイセパレ ES-700K HAISEPARE ES-700K	ポリプロピレン Polypropylene	40.79	0.92	0.28	0.01	日祥(株) NISSHO CORPORATION
H24. 7. 18	P-617	SXT100-J						BRADY WORLDWIDE, INC. U. S. A.
	P-618	ENV400						
H26. 4. 15	P-621	e マット N eMAT N	米袋クラフト古 紙 90% ポリエステル織 維 10% Kraft Wastepaper 90% Polyester fiber 10%	10	1.24	0.43	0.05	(株)カミテック 富士 KAMITECH FUJI CO., LTD.
H28. 9. 7	P-630	MB-50P						National Packaging Services Corporation U. S. A.
H29. 4. 20	P-635	カクタス CAM-50HK	ポリプロピレン Polypropylene	13.27	1.09	0.1	0.01	(株)アーキュレフ
	P-636	カクタス CAM-65HK	〃	〃	〃	〃	〃	
R2. 8. 19	P-644	ソーワオイルスイープ りぼんタイプ	ポリプロピレン Polypropylene	11	1.5	0.3	0.04	ソーワエンジニ アリング(株) SOWA ENGINEERING CO., LTD.
R3. 8. 30	P-647	オイル取〜る	ポリプロピレン Polypropylene	16.27	1.51	0.16	0.015	(株)ジャパンオー ガニックプロ JAPAN ORGANIC PRO Inc.
R4. 12. 16	P-648	B-Sweeper BSA5050C	綿 50% キュブラ 50% Cotton 50% Cupro 50%)	16.96	1.21	0.14	0.01	旭 化 成 アドバンス(株) ASAHI KASEI ADVANCE CORPORATION
R5. 1. 19	P-649	S-OP 1700						LOG 9 SPILL CONTAINMENT PR4IVATE LIMITED

15. 油吸着材 (Oil Absorbents)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主 要 な 仕 様 main spec.					製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		材 料 material	B 重油吸着量 B heavy oil absorption		吸 水 量 water absorption		
				(g/g)	(g・cm <sup>3</sup> )	(g/g)	(g・cm <sup>3</sup> )	
R5. 1.27	P-651	Oil Gather S-01	ポリプロピレン Polypropylene	19.75	1.28	0.10	0.00	(有)HSK HSK CO., LTD
R5. 7.21	P-655	Oil Gather S-02	ポリプロピレン Polypropylene	19.75	1.28	0.10	0.00	
R5. 3.24	P-652	アブソーバルW	ポリプロピレン Polypropylene	14.20	1.27	0.10	0.01	ヤマシンフィル タ(株) Yamashin-Filter Corp.
R5. 3.24	P-653	油レンジャー (SY-60)	ポリプロピレン Polypropylene + ポリエチレン テレフタレート polyethylene terephthalate	19.831	1.194	0.101	0.004	KAZUコーポ レーション(株)