

75.3.6. 難燃性塗料 (Fire Retardant Coatings)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主 要 な 仕 様 main spec.						製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		塗料の分類 (タイプ)	塗料量 (g/m ²)	塗膜厚さ (μm)	塗料 回数	色合 color	その他 others	
H11. 4. 16	F-7	粉体塗料 Powder Coating	上塗り topcoat	160	100	1	各色 as specified	全1品目	大日本塗料(株) DAI NIPPON TORYO CO., LTD.
H11. 4. 27	F-8	水性グロス系塗料A Water Based Coating	下・中・上塗り under・ intermediate top coat	422	135	4	"	全4品目	
	F-9	変性エポキシ系塗料A Modified Epoxy Coating	下塗り及び上 塗り under coat and topcoat	410	165	2	"	全3品目	
	F-10	アルキルシリケート 系塗料A Alkyl Silicate Coating	"	225	50	"	グレー gray	全2品目	
H11. 8. 23	F-15	アルキド・アルキド樹 脂系塗料 Alkd Resin Primer & Alkd Resin Finish System	"	142-360	55-140	2-3	各色 as specified	全2品目	中国塗料(株) CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.
H12. 2. 22	F-29	エポキシ・エポキシ系 塗料 Pure Epoxy Primer & Pure Epoxy finish System	"	138-526	48-250	2-4	"	全10品目	
	F-30	変性エポキシ系塗料 Modified Epoxy coating System	"	114-597	50-250	1-2	"	全6品目	
H12. 4. 12	F-47	無機系塗料 Inorganic Coating System	"	220-396	50-90	1-2	グレー 各色	全6品目	
H12. 5. 25	F-48	水系塗料 Water Based Coating System	"	188-271	60-85	2	白 淡彩	全4品目	
H23. 3. 10	F-459	厚膜型水系・アルキド 樹脂系塗料 High Build Water Based Coating and Alkyd Resin Finish System	"	307-528	105-190	2-3	各色 as specified	全2品目	
H23. 10. 5	F-462	アルキド樹脂系・厚膜 形水系塗料 Alkyd Resin Coating and High Build Water Based Coating System	"	330-612	110-208	2	"	全2品目	

75.3.6. 難燃性塗料 (Fire Retardant Coatings)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主 要 な 仕 様 main spec.						製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		塗料の分類 (タイプ)	塗料量 (g/m ²)	塗膜厚さ (μm)	塗料 回数	色合 color	その他 others	
H23.10.5	F-463	純エポキシ系・厚膜形 水系塗料 Pure Epoxy Coating and High Build Water Based Coating System	下塗り及び上 塗り under coat & topcoat	315-711	105-289	2-3	各色 as specified	全10品目	中国塗料(株) CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.
	F-464	変性エポキシ系・ 厚膜形水系塗料 Modified Epoxy Coating and High Build Water Based Coating System	"	363-766	130-289	2-3	"	全8品目	
H31.3.26 変① R3.4.7	F-666	変性エポキシ系・ アルキド樹脂系塗料 Modified Epoxy Coating and Alkyd Resin Coating System	"	179-639	75-270	2-6	"	全10品目	
R2.8.18	F-727	純エポキシ系・アクリ ル系塗料 Pure Epoxy Coating and Acrylic Coating System	"	294-679	125-280	2-5	"	全13品目	
	F-728	変性エポキシ系・アクリ ル系塗料 Modified Epoxy Coating and Acrylic Coating System	"	194-713	75-280	2-7	"	全11品目	
R3.4.7	F-751	純エポキシ系・アルキ ド樹脂系塗料	"	279-714	125-320	2-4	"	全13品目	
	F-752	純エポキシ系・変性エ ポキシ系・アルキド樹 脂系塗料	下塗り、中塗 り及び上塗り under coat & middle coat & topcoat	396-789	175-345	3-6	"	全20品目	
H17.3.30 変① R2.4.1	F-317	塗装系-1 ALKYD coating System アルキッド系塗料 +アルキッド系塗料	下塗り及び上 塗り under coat & topcoat	下塗り 221~ 234 上塗り 42~206	下塗り 80 上塗り 20~80	1~3	各色 as specified	全4品目	関西ペイント(株) KANSAI PAINT CO., LTD. (取扱い) 関西ペイントマリ ン(株) KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.
	F-318	塗装系-2 CHLORINATED RUBBER coating System 塩化ゴム系塗料 +塩化ゴム系塗料	"	下塗り 172~ 352 上塗り 109~ 250	下塗り 60~120 上塗り 40~80	1~4	"	全3品目	
	F-319	塗装系-3 EPOXY coating System エポキシ樹脂塗料	"	下塗り 279~ 708 上塗り 143~ 169	下塗り 125~250 上塗り 50	1~3	"	全6品目	

75.3.6. 難燃性塗料 (Fire Retardant Coatings)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主 要 な 仕 様 main spec.						製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name	
年月日 date	番号 No.		塗料の分類 (タイプ)	塗料量 (g/m ²)	塗膜厚さ (μm)	塗料 回数	色合 color	その他 others		
H17. 3. 30 変② R2. 4. 1	F-320	塗装系-4 EPOXY + ALKYD coating system アルキッド系塗料 +エポキシ樹脂塗料	下塗り及び上 塗り under coat & topcoat	下塗り 335～ 848 上塗り 42～206	下塗り 150 上塗り 20～80	1～3	各色 as specified	全5品目	関西ペイント(株) KANSAI PAINT CO., LTD. (取扱い) 関西ペイント マリン(株) KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.	
	F-321	塗装系-5 EPOXY+CHLORINATED RUBBER coating system 塩化ゴム系塗料+ エポキシ樹脂塗料	"	下塗り 335～ 848 上塗り 109～ 250	下塗り 150～300 上塗り 40～80	1～4	"	全6品目		
H31. 4. 19	F-687	塗装系-6 EPOXY + ACRYLIC coating system アクリル系塗料 + エポキシ樹脂塗料	"	下塗り 335～ 848 上塗り 105～ 246	下塗り 150～ 300 上塗り 40～ 80	"	"	全5品目		
R2.10. 2 変② R5. 6. 29	F-731	塗装系-7 水系グロス塗料	下塗り・上塗り 兼用	298	100	1	白色	全1品目		
R5. 6. 29	F-792	塗装系-8 アルキッド系塗料+ 水系グロス塗料	上塗り塗料： アルキッド系 塗料 下塗り塗料： 水系グロス塗 料	180 (90×2) 435	80 (40×2) 120	2 1	黒色 グリーン 505	上塗り塗 料： 全1品目 下塗り塗 料： 全1品目		
	F-793	塗装系-9 水系グロス塗料+ エポキシ樹脂塗料	上塗り塗料： 水系グロス塗 料 下塗り塗料： エポキシ樹脂 塗料	435 336	120 150	1 1	グリーン 505 グレー	上塗り塗 料： 全1品目 下塗り塗 料： 全5品目		
H16. 7. 22	F-267	Lautex Marine Metal Ceiling								Oy LAUTEX Ab Finland
H14. 9. 10	F-107	アルキド樹脂系塗料 Alkyd Resin coating system	下塗り及び上 塗り under coat & topcoat	230～ 460	80～160	2～4	各色 as specified	全23品目		日本ペイント マリン(株) NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.
H14. 9. 10 変② H22. 12. 22	F-109	変性エポキシ系塗料 Modified Epoxy Resin Coating System	上塗り topcoat	247～ 449	125～ 250	1～2	"	全11品目		
H14. 9. 10	F-111	純エポキシ系塗料 Pure Epoxy Coating System	下塗り及び上 塗り under coat & topcoat	597～ 850	205～285	2～3	"	全5品目		

75.3.6. 難燃性塗料 (Fire Retardant Coatings)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主 要 な 仕 様 main spec.						製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		塗料の分類 (タイプ)	塗料量 (g/m ²)	塗膜厚さ (μm)	塗料 回数	色合 color	その他 others	
	F-112	変性エポキシ系塗料 +アルキド樹脂系 塗料 Denatured Epoxy Coating + Alkyd Resin coating System	"	463~ 566	215~255	"	"	全15品目	
	F-395	エポキシ系塗料 Epoxy Resin Coating System	"	106~ 445	90~215	"	"	全13品目	
H22. 7. 8	F-396	エポキシ系塗料 +水性塗料 Epoxy Resin Coating +Water-based Coating	"	353	140	2	"	全2品目	
	F-397	エポキシ系塗料 +アルキド樹脂系塗 料 Epoxy Resin Coating +Alkyd Resin Coating	"	216~ 302	100~120	2~3	"	全8品目	
H23. 9. 9	F-403	ガルバ+エポキシ+ エポキシ塗料 Galva + Epoxy + Epoxy Coating	下塗り、中塗 り及び上塗り under coat, middle coat & topcoat	482~ 558	240	3	"	全15品目	
H23. 9. 9	F-404	ガルバ+エポキシ+ アルキド塗料 Galva + Epoxy + Alkyd Coating	"	412~ 540	200~220	3~4	各色 as specified	全15品目	
H26. 4. 3	F-514	エポキシ塗料+アル キド塗料	下塗り及び 上塗り under coat & topcoat	142~ 825	70~340	2~4	"	全17品目	日本ペイント マリン(株) NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.
H26. 10. 1	F-516	ビニル塗料+アクリ ル塗料	"	164~ 632	60~230	"	"	全3品目	
H28. 8. 19	F-579	水性塗料及びアルキ ド塗料	"	160~ 858	60~310	"	"	全6品目	
R3. 10. 6	F-766	エポキシ塗料+アクリ ル塗料	"	131~ 657	50~270	"	"	全12品目	
R4. 10. 4	F-778	エポキシ塗料+ポリ ウレタン塗料	"	109~ 690	45~360	"	"	全18品目	
H16. 1. 22 変② R2. 9. 16	F-236	変性エポキシ系塗料 +塩化ゴム系塗料 Denatured Epoxy Coating + Chlorinated Rubber coating System	"	216.5~ 859	85~270	2~4	各色 as specified	全4品目	カナエ塗料(株) KANA E PAINT CO., LTD.

75.3.6. 難燃性塗料 (Fire Retardant Coatings)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主 要 な 仕 様 main spec.						製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		塗料の分類 (タイプ)	塗料量 (g/m ²)	塗膜厚さ (μm)	塗料 回数	色合 color	その他 others	
H16. 1.22 変② R2. 9.16	F-237	アルキド樹脂系塗料 Alkyed Resin coating System	〃	130.9～ 360	50～140	2～4	〃	全6品目	カナエ塗料(株) KANAЕ PAINT CO., LTD.
H27. 8.21 変② R2. 9.16	F-544	アルキド樹脂系塗料 +アクリル樹脂系塗料	〃	184.5～ 375.8	65～140	2～4	〃	全4品目	
	F-545	変性エポキシ系塗料 +アクリル樹脂系塗料	〃	193.5～ 819.8	80～270	2～4	〃	全6品目	
H19. 3.12	F-354	ヤトミックE/Eシーラー YATOMIC E/E SEALER (エポキシエステル 系塗料) (Epoxy Ester Coating)	上塗り topcoat	360	120	2	緑 各色		ペトロケミカルス (株) PETRO CHEMICALS CO., LTD.
H22. 7.28	F-411	ラフトン内部用 ROUGHTONE NAIBUYO	下塗り under coat	160	100 未満	1	白 white		スズカファイン(株) SUZUKA FINE CO., LTD.
			中塗り middle coat	140	100 未満	1	白、淡彩、 中彩 white, pale color, middle tone color		
			上塗り topcoat	700	900	1	白、淡彩、 中彩 white, pale color, middle tone color		
	F-412	ラフトン内部用 (金属素地仕様) ROUGHTONE NAIBUYO (Metal Substrate Specification)	下塗り under coat	160	100 未満	1	白、グレー、 赤さび色 white, gray, brown		
中塗り middle coat			140	100 未満	1	白、淡彩、 中彩 white, pale color, middle tone color			

75.3.6. 難燃性塗料 (Fire Retardant Coatings)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主 要 な 仕 様 main spec.						製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		塗料の分類 (タイプ)	塗料量 (g/m ²)	塗膜厚さ (μm)	塗料 回数	色合 color	その他 others	
H22. 7. 28	F-412	ラフトン内部用 (金属素地仕様) ROUGHTONE NAIBUYO (Metal Substrate Specification)	上塗り topcoat	700	900	1	白、淡彩、 中彩 white, pale color, middle tone color		スズカファイン(株) SUZUKA FINE CO., LTD.
H24. 4. 3	F-491	SEMTEX D. E.	上塗り topcoat	200 ~360	40~70	2	各色 as specified		住友ゴム工業(株) SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES., LTD.
H24. 5. 7	F-492	ヘルスコートS カラー 仕上げ木炭粉混入ポリア ミド樹脂系塗料カラー仕 上げ Healthcoat S Color surface Paint - Charcoal powder mixture polyamide resin color surface paint	下塗り under coat	50	10	1	白、赤、黄、 クリーム White, red, yellow, light yellow		アーテック工房(株) ARTECH KOHBOU CO., LTD.
			中塗り intermediate coat	200	40	2			
			上塗り topcoat	400	150	2			

75.3.7. 冷却装置、管装置の防熱材 (Insulation of Pipe Fittings for Cold Service Systems)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主 要 な 仕 様 main spec.	製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.			
H30. 3. 15	F-643	エアロフレックス		AEROFLEX INTERNATIONAL CO., LTD. Thailand