

13. オイルフェンス (Oil Booms)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	種類 kind	主要な仕様 main spec.			製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name	
年月日 date	番号 No.			構造 structure	材料 material			重量 wt. (kg)
					フロート float	スカート skirt		
50.12.10 変③ H10. 7.31 H13. 2.28 H15. 5.20 H23. 5. 9	P-201	ブルーシー A-0F-7 型 BLUE SEA	A	固型気室式 solid air-space type	発泡ポリスチレン polystyrene foam	PVC polyvinyl chloride	約 51	高階救命器具(株) TAKASHINA LIFE PRESERVERS CO., LTD.
50.12.10 変③ H10. 7.31 H13. 2.28 H15. 5.20 H23. 5. 9	P-203	ブルーシー B-0F-7 型 BLUE SEA	B	"	"	PVC polyvinyl chloride	約 70	
H31. 3. 5	P-638	B-0F-7DX 型	B	"	"	PVC polyvinyl chloride	約 82	
R5. 7.21	P-654	B-0F-7AIR 型	B	膨脹式 inflatable type	-	ナイロン ターポリン Nylon tarpaulin	約 71	
50.12.10	P-237	TYA-200A	A	膨脹式 inflatable type	-	ネオプレン ゴム neoprene gum	50	東洋ゴム工業(株) 福島工場 TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD.
	P-238	TYA-200B	A	"	-	"	60	
	P-239	TYB-300A	B	"	-	"	70	
52. 4. 1	P-352	TYS-300	B	固型式 solid type	ポリエチレン フォーム polyethylene foam	ポリエチレン フォーム polyethylene foam	40	
50.12.10	P-233	EP-200	A	固型気室式 solid air-space type	ポリエチレン polyethylene	PVC polyvinyl chloride	50	(株)ブリヂストン (小川テント(株) オイルフェンス工場)
	P-234	ポータブルタイプ Portable Type	B	"	スチロール styrofoam	"	86	
	P-235	ライトタイプ Light Type	B	"	"	"	120	
	P-236	EP-300	B	"	ポリエチレン polyethylene	"	80	
52. 1.11	P-327	EP-200S	A	"	スチロール styrofoam	"	50	BRIDGESTONE CORPORATION OGAWA TENT CO., LTD.
	P-328	EP-300S	B	"	"	"	80	
H10.10.12	P-556	充気式オイルフェンス L T 300 (Oilfence-Airbag type)		膨脹式 inflatable type	-	PVC polyvinyl chloride	74	
H21. 3.26	P-600	EPC200S	A	固型気室式 solid air-space type	スチロール styrofoam	PVC polyvinyl chloride	48	小川テント(株) OGAWA TENT CO., LTD.

13. オイルフェンス (Oil Booms)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	種類 kind	主要な仕様 main spec.			製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name	
年月日 date	番号 No.			構造 structure	材料 material			重量 wt. (kg)
					フロート float	スカート skirt		
	P-601	EPC300S	B	〃	〃	〃	74	
H21. 9. 25	P-605	Nライトタイプ N-Light Type	B	〃	〃	〃	118	
H21. 11. 26	P-608	LTC300	B	膨脹式 inflatable type	—	PVC polyvinyl chloride	74	小川テント(株) OGAWA TENT CO., LTD
50. 12. 10	P-246	SO-200A	A	膨脹式 Inflatable type	—	ゴム引布 gum-coated canvas	59	住友電気工業(株) 富山分工場 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD.
	P-247	SO-200G	A	〃	—	〃	64	
50. 12. 10	P-248	SO-300A	B	〃	—	ゴム引布 gum-coated canvas	77	
	P-249	SO-300G	B	〃	—	〃	90	
51. 4. 7	P-292	SO-200S	A	固型式 solid type	発泡スチロール STYROFOAM	ビニール vinyl chloride	63	
	P-293	SO-300S	B	〃	〃	〃	88	
52. 4. 1	P-353	SO-300E	B	〃	〃	〃	57	
	P-354	SO-300BA	B	膨脹式 inflatable type	—	ゴム引布 gum-coated canvas	65	
	P-355	SO-300BG	B	〃	—	〃	79	
53. 9. 30	P-399	SD-200K	A	固型式 solid type	発泡スチロール STYROFOAM	ビニール vinyl chloride	55	
	P-400	SE-300K	B	〃	〃	〃	70	
54. 5. 30	P-414	SO-300EW	B	〃	〃	〃	58	
	P-415	SO-300SW-1	B	〃	〃	〃	69	
	P-416	SO-300SW-2	B	〃	〃	〃	69	
57. 4. 27	P-429	SO-300SE・M100	B	〃	〃	〃	66	
	P-430	SE-300SE・M200	B	〃	〃	〃		
	P-431	SE-300SE・M300	B	〃	〃	〃	74	
50. 12. 10	P-215	SK550	A	固型衝立式 solid screen type	発泡スチロール STYROFOAM	テトロン帆布 TETORON canvas	約60	(株)カナエ工場 KANAE CORPORATION
	P-216	SK750	B	〃	〃	〃	約78	
51. 3. 5	P-280	FNA-1型	A	膨脹式 inflatable type	—	ナイロン nylon	58	藤倉コンポジット(株) FUJIKURA COMPOSITES Inc.

13. オイルフェンス (Oil Booms)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	種類 kind	主 要 な 仕 様 main spec.			製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name	
年月日 date	番号 No.			構造 structure	材 料 material			重量 wt. (kg)
					フロート float	スカート skirt		
	P281	FNB-1 型	B	"	-	"	78	旧/藤倉ゴム工業(株) ex-FUJIKURA RUBBER LTD.
53. 9. 30	P-402	SK-B-1	B	膨脹式 inflatable type	-	ナイロンクロ ロブレンゴム chloroprene- gum nylon	約 90	オカモト(株) 群馬工場 OKAMOTO CO., LTD.
57. 7. 29	P-433	KF-2A	A	固型 浮体式 solid float type	発泡スチロール STYROFOAM	ナイロン ターポリン nylon tarpaulin	46	海和工業(株) KAIWA INDUSTRIAL CO., LTD.
	P-434	KF-3B	B	"	"	"	70	
H24. 7. 2	P-614	KC-45	B	"	"	"	150	
	P-615	KF-3BS	B	"	"	"	80	
50. 12. 10	P-217	ナスコ C3-A NASCO C3-A	A	固型式 solid type	発泡スチロール STYROFOAM	ビニロン VINILON	39	中村船具工業(株) 井土ヶ谷工場 NAKAMURA SENGU KOGYO CO., LTD.
	P-218	ナスコ C3-C NASCO C3-C	A	"	"	ポリエステル polyester	40	
	P-219	ナスコ C3-K NASCO C3-K	A	"	"	"	43	
	P-222	ナスコ C3-T NASCO C3-T	A	"	"	ポリエステル	58	
	P-223	ナスコ E4-A NASCO E4-A	B	"	"	ビニロン	56	
	P-224	ナスコ E4-C NASCO E4-C	B	"	"	ポリエステル	60	
	P-225	ナスコ E4-K NASCO E4-K	B	"	"	"	65	
	P-228	ナスコ E4-T NASCO E4-T	B	"	"	"	88	
50. 12. 10	P-250	S-200(A型) (A TYPE)	A	固型式 solid type	発泡スチロール STYROFOAM	ナイロン ターポリン nylon tarpaulin	約 60	シバタ工業(株) SHIBATA KOGYO K. K.
	P-251	S-300(B型) (B TYPE)	B	"	"	"	約 78	
52. 4. 1	P-351	S-301(B型) (B TYPE)	B	"	発泡ポリエチレン polyethylene foam	ゴム引 ナイロン布 gum-coated nylon	約 86	

13. オイルフェンス (Oil Booms)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	種類 kind	主 要 な 仕 様 main spec.				製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.			構造 structure	材 料 material		重量 wt. (kg)	
					フロート float	スカート skirt		
51. 6. 16	P-306	MSC-A	A	固型 浮体式 solid float type	ポリウレタン polyurethane foam	ナイロン ターポリン nylon tarpaulin	55	丸 満 産 業 (株) 津 具 工 場 MALUMAN SANGYO K. K.
	P-307	MSC-B	B	〃	〃	〃	90	
51. 8. 20	P-314	OK-200	A	固型 浮体式 solid float type	発泡ポリスチレン polystyrene foam	ポリエステル ターポリン polyester tarpaulin	50	前 田 工 織 (株) 西 宮 工 場 旧 / 太 田 工 業 (株) MAEDA KOSEN CO., LTD.
	P-315	OK-300	B	〃	〃	〃	68	
52. 10. 20 変② R2. 4. 1	P-370	OK-300L	B	〃	〃	〃	82	
H23. 7. 15 変② H25. 11. 27	P-611	OK-300M	B	固型 浮体式 solid float type	発泡ポリスチレン polystyrene foam	〃	74	前 田 工 織 (株) 西 宮 工 場 MAEDA KOSEN CO., LTD.
H24. 1. 19	P-612	OK-300BT	B	固型 浮体式 ボトムテンション式 solid float type bottom tension type	〃	ポリエステル ターポリン polyester tarpaulin	50	
H26. 7. 2	P622	OK-200M	A	固型 浮体式 solid float type	〃	ポリエステル ターポリン polyester tarpaulin	60	
H28. 12. 14	P-634	OK-300AIR	B	膨脹式 inflatable type	-	ポリエステル ターポリン polyester tarpaulin	70	
50. 12. 10	P-240	T-20-2	A	固型 浮体式 solid float type	発泡スチロール styrofoam	ナイロン ターポリン nylon tarpaulin	約 58	太 陽 興 業 (株) 牧 方 工 場 東 松 山 工 場 TAIYO KOGYO K. K.
	P-241	T-20-3	A	〃	〃	〃	〃	
	P-242	T-30-2	B	〃	〃	〃	約 77	
51. 4. 7	P-290	T-20-4	A	〃	〃	〃	約 58	
	P-291	T-30-4	B	〃	〃	〃	約 77	

13. オイルフェンス (Oil Booms)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	種類 kind	主要な仕様 main spec.				製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.			構造 structure	材料 material		重量 wt. (kg)	
					フロート float	スカート skirt		
H9. 2. 24	P-537	TO-A 型	A	固型 浮体式 solid float type	発泡スチロール styrofoam	PVC防水布 PVC tarpaulin	55	TIGER CORPORATION LTD. (代理店) 東京貿易(株) TOKYO BOEKI CO., LTD.
	P-538	TO-B 型	B	〃	〃	〃	80	
H12. 6. 1	P-566	TH0(A) 200 型	A	固型 浮体式 solid float type	発泡スチロール styrofoam	ポリエステル ターポリン polyester tarpaulin	約 45	太平洋産業(株) TAIHEIYOU SANGYO K.K.
	P-567	TH0(B) 300 型	B	〃	〃	〃	約 70	
H27. 8. 19	P-623	オイルフェンス A 型 AFC-A 型						ACADEMYENG CO. Korea
H28. 2. 3	P-624	EPC200S	A	固型 浮体式 solid float type	発泡ポリスチレン polystyrene foam	ポリエステル ターポリン polyester tarpaulin	48	未来テクノ(株)
	P-625	EPC300S	B	〃	〃	〃	74	
	P-626	LTC300	B	充気式	—	〃	84	
	P-627	N ライトタイプ	B	固型 浮体式 solid float type	発泡ポリスチレン polystyrene foam	〃	118	
	P-628	EPC300SR	B	〃	〃	〃	84	
H28. 12. 14	P-631	EPC300M	B	〃	〃	〃	72	変@ R5. 11. 24 P-633
P-632	EPC200M	A	〃	〃	〃	60		
P-633	LTC300S	B	充気式	—	〃	70		
H30. 11. 14	P-639	コマロックオイル フェンス KBO-1 型						(株) コマ ロ ッ ク