

17. 救命索発射器 (Line-throwing Appliances)

17.1. 救命索発射器 (Line-throwing Appliances)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主 要 な 仕 様 main spec.			製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		収納箱寸法 case size L×B×ht. (mm)	仕 様 spec.	重量 wt. (kg)	
61.11.13 変④ H6. 7.22	2746	RL-2	317×130×294	射角 30° にて水平射程 230m以上 horizontal distance is 230m or more at 30° shot angle	3.8	国際化工(株) KOKUSAI KAKOH CO., LTD.
61.11.13 変④ H6. 10.19	2752	精和S-II SEIWA S-II	970×58×187	射角 15° にて水平射程 260m以上 horizontal distance is 260m or more at 15° shot angle	2.7	精和工業(株) SEIWA INDUSTRIAL CO., LTD.
61.11.13 変④ H6. 10.19	2755	KM2S	670×405×200	ピストル発射方式 射角 15° にて水平射程 230m以上 pistol type horizontal distance is 230m or more at 15° shot angle	5.0	興亜化工(株) KOA KAKO CO., LTD.
62. 9. 9	3023	KM5E	392×182×335	電気点火方式 " 20° にて水平射程 230m以上 electrical ignition type horizontal distance is 230m or more at 20° shot angle	1.90	
H20. 4. 23	4854	PW LINETHROWER 250	490×408×330	射角 10~15° にて水平射程 230m以上 horizontal distance is 230m or more at 10~15° shot angle	5.3	WesCom Signal & Rescue Germany GmbH (代理店) 株式会社ケイアンドケイ (Agent) K and K CO., LTD.
H7. 4. 7	3848	Art. No. 9110403 Line Throwing Device 250	490×408×330	射角 10~15° にて水平射程 230m以上 horizontal distance is 230m or more at 10~15° shot angle	5.3	COMET GmbH (代理店) 国際化工(株) (Agent) KOKUSAI KAKOH CO., LTD.
H15. 12. 18	4543	Art No. 9160403	330×205×313	射角 30° にて水平射程 230m以上 horizontal distance is 230m or more at 30° shot angle	4.3	WesCom Signal & Rescue Germany GmbH ex-COMET (代理店) 国際化工(株) (Agent) KOKUSAI KAKOH CO., LTD.

17.2. 救命索発射器の発射体 (Bullets of a Line-throwing Appliance)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主 要 な 仕 様 main spec.			製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		寸 法 size L × B × D (mm)	仕 様 spec.	重 量 wt. (kg)	
61. 11. 13	2748	RL-2R	427φ × 175	コンポジット推進薬 (発射ケース内臓) composite propelling chemical containing shot device	1.4	国際化工(株) KOKUSAI KAKOH CO., LTD.
61. 11. 13	2753	精和S-II SEIWA S-II	38φ × 325	ダブルベース推進薬 DOUBLE BASE Propelling chemical	0.8	精和工業(株) SEIWA INDUSTRIAL CO., LTD.
61. 11. 13	2764	KM2S-P	42.4φ × 276	コンポジット推進薬 (水密容器入り) composite propelling chemical watertight case is attached	0.71	興亜化工(株) KOA KAKO CO., LTD.
62. 9. 9	3024	KM5E-P	42.4φ × 276	コンポジット推進薬 (水密容器, 電気点火コード付) composite propelling chemical watertight case and electric ignition chord is attached	0.73	
H20. 4. 23	4855	PW 250 ROCKET	67φ × 980	ダブルベース推進薬 DOUBLE BASE Propelling chemical	0.66	WesCom Signal & Rescue Germany GmbH (代理店) 株式会社ケイアンドケイ (Agent) K and K CO., LTD.
H7. 4. 7 変③ H22. 8. 31	3849	Art. No. 9162703	67φ × 980	ダブルベース推進薬 DOUBLE BASE Propelling chemical	0.47	WesCom Signal & Rescue Germany GmbH ex-COMET (代理店) 国際化工(株) (Agent) KOKUSAI KAKOH CO., LTD.

17.3. 救命索発射器の救命索 (Life Lines Thrown by a Line-throwing Appliance)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主 要 な 仕 様 main spec.			製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		寸 法 size L × B × D (mm)	仕 様 material	重 量 wt. (kg)	
61. 11. 13	2747	RL-2L	3φ×330mm	ナイロン nylon	1.9	国際化工(株) KOKUSAI KAKOH CO., LTD.
61. 11. 13	2754	精和S-II SEIWA S-II	3φ×320m	ナイロン nylon	2.0	精和工業(株) SEIWA INDUSTRIAL CO., LTD.
61. 11. 13	2765	KM2S-L	4φ×320m	ナイロン nylon	2.3	興亜化工(株) KOA KAKO CO., LTD.
H7. 4. 7	3850	Art.No.9114203 Braided Lines 320m	4φ×320m	ナイロン nylon	3.5	COMET GmbH (代理店) 国際化工(株) (Agent) KOKUSAI KAKOH CO., LTD.

18. 救命いかだ支援艇 (Liferaft Marshalling Boats)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主 要 な 仕 様 main spec.					製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		定員 capa. (人)	膨脹時寸法 size after inflated (m)	エンジン engine (ps)	収納箱寸法 container (m)	重 量 wt. (kg)	
49. 12. 27 変④ 61. 10. 22 H24. 3. 6 R3. 5. 13	532	FRG-4B	4	3.825×1.72×1.0	8	3.3×1.3×0.6	246	藤倉コンポジット(株) FUJIKURA COMPOSITES Inc. 旧/藤倉ゴム工業(株) ex-FUJIKURA RUBBER LTD.
51. 3. 10	684	SSB-4	4	4.2×1.9×0.86	9	1.62×0.92×0.78	205	住友電気(株) 富山分工場 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD.