

43. 船 灯 (Navigation Lights)

43.1. マスト灯 (Mast Lamps)

43.1.1. 第一種マスト灯 (Grade-1 Mast Lamps)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主 要 な 仕 様 main spec.				製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		材 料 material		最大外径, 高さ max. ext. diam. × ht. (mm)	重 量 wt. (kg)	
			灯 体 case	灯 窓 window			
H26. 1. 31 変③ H30. 6. 15	5202	A2L-DM-AC (二重式)	ポリカー ボネート polycarbonate	ポリカー ボネート polycarbonate	260×311.5	2.8	コイト電工(株) KOITO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.
	5203	A2L-DM-DC (二重式)	〃	〃	〃	2.7	
	5210	A2L-SM-AC	〃	〃	260×181.5	1.6	
	5211	A2L-SM-DC	〃	〃	〃	1.6	
H22. 5. 14	4990	VAMH-222 (二重式)	ポリカー ボネート polycarbonate	ポリカー ボネート polycarbonate	260×494	3.0	日本船燈(株) NIPPON SENTO CO., LTD.
H24. 9. 7 変③ H28. 3. 16	5095	NB-AM2 (二重式)	〃	〃	262×463	2.3	
	5101	NB-AM1	〃	〃	262×254	1.4	
H26. 1. 31 変③ H28. 3. 16	5236	NL-AM2 (二重式) (LED)	〃	〃	262×460	3.3	
	5242	NL-AM1 (LED)	〃	〃	262×254	1.9	
H28. 4. 1	5384	NLLM-1W (LED)	ポリカー ボネート polycarbonate	ポリカー ボネート polycarbonate	271×233	2.5	伊吹工業(株) IBUKI KOGYO CO., LTD.
	5385	NLLM-1W (DC) (LED)	〃	〃	〃	2.5	
	5402	NLLM-1WD (二重式) (LED)	〃	〃	〃	3.5	
	5403	NLLM-1WD (DC) (二重式) (LED)	〃	〃	〃	3.5	

43.1.2. 第二種マスト灯 (Grade-2 Mast Lamps)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主要な仕様 main spec.				製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		材 料 material		最大外径, 高さ max. ext. diam. × ht. (mm)	重 量 wt. (kg)	
			灯 体 case	灯 窓 window			
H24. 9. 7	5114	JB-BM1	ポリカー ボネート polycarbonate	ポリカー ボネート polycarbonate	120×137	0.4	日本船燈(株) NIPPON SENTO CO., LTD.
H26. 10. 10	5291	NLSM-2W (LED)	ポリカー ボネート polycarbonate	ポリカー ボネート polycarbonate	86×59		伊吹工業(株) IBUKI KOGYO CO., LTD.
H28. 7. 5	5445	2LT 959 940-4					HELLA-New-Zealand Limited

43.1.3. 第三種マスト灯 (Grade-3 Mast Lamps)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主要な仕様 main spec.				製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		材 料 material		最大外径, 高さ max. ext. diam. × ht. (mm)	重 量 wt. (kg)	
			灯 体 case	灯 窓 window			
H25. 12. 4	5190	KMAL-6	ポリカー ボネート polycarbonate	ポリカー ボネート polycarbonate	130×141	0.65	コイト電工(株) KOITO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.
H24. 9. 7	5115	JB-CM1	ポリカー ボネート polycarbonate	ポリカー ボネート polycarbonate	120×137	0.4	日本船燈(株) NIPPON SENTO CO., LTD.
H25. 9. 25	5161	NLSM-3W (LED)	ポリカー ボネート polycarbonate	ポリカー ボネート polycarbonate	68×56	0.2	伊吹工業(株) IBUKI KOGYO CO., LTD.
H25. 11. 7	5184	MLM-4AB3 (LED)	ポリカー ボネート polycarbonate	アクリル acrylic	Φ90×61	0.19	(株)小糸製作所 KOITO MANUFACTURING CO., LTD.
H28. 2. 15	5373	MNM-3A (LED)	ABS樹脂 resin	ポリカー ボネート polycarbonate	95×76	0.3	(株)マリンテック
H28. 7. 5	5440	2LT 959 940-6					HELLA-New-Zealand Limited

43.1.4. 第四種マスト灯 (Grade-4 Mast Lamps)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主要な仕様 main spec.				製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		材 料 material		最大外径, 高さ max. ext. diam. × ht. (mm)	重 量 wt. (kg)	
			灯 体 case	灯 窓 window			
H25. 11. 7	5181	MLM-4AB4 (LED)	ポリカー ボネート polycarbonate	アクリル acrylic	Φ90×61	0.19	株式会社小糸製作所 KOITO MANUFACTURING CO., LTD.
H28. 2. 15	5374	MNM-2A (LED)	ABS樹脂 resin	ポリカー ボネート polycarbonate	95×76	0.3	株式会社マリンテック

43.2 舷灯 (Side Lamps)

43.2.1. 第一種舷灯 (Grade-1 Side Lamps)

型式承認 type approval		色相 color	物件の型式 maker's type	主要な仕様 main spec.			製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name		
年月日 date	番号 No.			材料 material		最大外径, 高さ max. ext. diam. × ht. (mm)		重量 wt. (kg)	
				灯体 case	灯窓 window				
H22. 5. 14	4991	紅 R	VARS-222 (二重式)	ポリカー ボネート polycarbonate	ポリカー ボネート polycarbonate	260×494	2.7	日本船燈(株) NIPPON SENTO CO., LTD.	
	4992	緑 G	VAGS-222 (二重式)	"	"	260×494	2.7		
H24. 9. 7 変① H28. 3. 16	5096	紅 R	NB-AP2 (二重式)	"	"	262×463	2.4		
	5097	緑 G	NB-AS2 (二重式)	"	"	262×463	2.4		
H24. 9. 7 変① H28. 3. 16	5102	紅 R	NB-AP1	"	"	262×254	1.4		
	5103	緑 G	NB-AS1	"	"	262×254	1.4		
H26. 1. 31 変① H28. 3. 16	5237	紅 R	NL-AP2 (二重式) (LED)	"	"	262×460	3.3		
	5238	緑 G	NL-AS2 (二重式)	"	"	262×460	3.3		
	5243	紅 R	NL-AP1 (LED)	"	"	262×254	1.9		
	5244	緑 G	NL-AS1 (LED)	"	"	262×254	1.9		
H26. 1. 31 変① H30. 6. 15	5204	紅 R	A2L-DLR-AC (二重式)	ポリカー ボネート polycarbonate	ポリカー ボネート polycarbonate	260×311.5	2.9		コイト電工(株) KOITO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.
	5205	紅 R	A2L-DLR-DC (二重式)	"	"	"	2.8		
	5206	緑 G	A2L-DRG-AC (二重式)	"	"	"	2.9		
	5207	緑 G	A2L-DRG-DC (二重式)	"	"	"	2.8		
	5212	紅 R	A2L-SLR-AC	"	"	260×181.5	1.7		
	5213	紅 R	A2L-SLR-DC	"	"	"	1.7		
	5214	緑 G	A2L-SRG-AC	"	"	"	1.7		
	5215	緑 G	A2L-SRG-DC	"	"	"	1.7		

43.2.1. 第一種舷灯 (Grade-1 Side Lamps)

型式承認 type approval		色相 color	物件の型式 maker's type	主要な仕様 main spec.			製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name	
年月日 date	番号 No.			材 料 material		最大外径, 高さ max. ext. diam. ×ht. (mm)		重 量 wt. (kg)
				灯 体 case	灯 窓 window			
H28. 4. 1	5386	紅 R	NLLG-1R (LED)	ポリカー ボネート polycarbonate	ポリカー ボネート polycarbonate	271×233	2.5	伊 吹 工 業 株 IBUKI KOGYO CO., LTD.
	5387	紅 R	NLLG-1R (DC) (LED)	”	”	”	2.5	
	5388	緑 G	NLLG-1G (LED)	”	”	”	2.5	
	5389	緑 G	NLLG-1G (DC) (LED)	”	”	”	2.5	
	5404	紅 R	NLLG-1RD (二重式) (LED)	”	”	”	3.5	
	5405	紅 R	NLLG-1RD (DC) (二重式) (LED)	”	”	”	3.5	
	5406	緑 G	NLLG-1GD (二重式) (LED)	”	”	”	3.5	
	5407	緑 G	NLLG-1GD (DC) (二重式) (LED)	”	”	”	3.5	

43.2.2. 第二種舷灯 (Grade-2 Side Lamps)

型式承認 type approval		色相 color	物件の型式 maker's type	主要な仕様 main spec.			製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name	
年月日 date	番号 No.			材 料 material		最大外径, 高さ max. ext. diam. ×ht. (mm)		重 量 wt. (kg)
				灯 体 case	灯 窓 window			
H24. 9. 7	5116	紅 R	J B - B P 1	ポリカー ボネート polycarbonate	ポリカー ボネート polycarbonate	120×137	0.4	日本船燈(株) NIPPON SENTO CO., LTD.
	5117	緑 G	J B - B S 1	〃	〃	120×137	0.4	
H25. 12. 4	5191	紅 R	KLAL-6	ポリカー ボネート polycarbonate	ポリカー ボネート polycarbonate	130×141	0.65	コイト電工(株) KOITO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.
	5192	緑 G	KRAL-6	〃	〃	〃	〃	
H25. 9. 25	5162	紅 R	NLSG-2R (LED)	ポリカー ボネート polycarbonate	ポリカー ボネート polycarbonate	68×56	0.2	伊吹工業(株) IBUKI KOGYO CO., LTD.
	5163	緑 G	NLSG-2G (LED)	〃	〃	〃	〃	
H26. 10. 10	5292	紅 R	NLSL-2R (LED)	〃	〃	91×59	0.25	
	5293	緑 G	NLSR-2G (LED)	〃	〃	〃	0.25	
H25. 11. 7	5179	緑 G	MLR-4AB2 (LED)	ポリカー ボネート polycarbonate	アクリル acrylic	Φ90×61	0.17	(株)小糸製作所 KOITO MANUFACTURING CO., LTD.
	5180	紅 R	MLL-4AB2 (LED)	〃	〃	〃	〃	
H28. 2. 15	5375	緑 G	MNS-2A (LED)	ABS樹脂 resin	ポリカー ボネート polycarbonate	95×76	0.4	(株)マリンテック
	5376	紅 R	MNP-2A (LED)	〃	〃	〃	〃	
H28. 7. 5	5441	紅 R	2LT 959 900-6					HELLA-New-Zealand Limited
	5442	緑 G	2LT 959 908-6					
H28. 9. 16	5463	紅 R	2LT 980 520-0					
	5464	緑 G	2LT 980 520-2					

43.3. 両色灯 (Red-and-Green Lamps)

43.3.1. 第一種両色灯 (Grade-1 Red-and-Green Lamps)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主要な仕様 main spec.				製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		材 料 material		最大外径, 高さ max. ext. diam. × ht. (mm)	重 量 wt. (kg)	
			灯 体 case	灯 窓 window			
H24. 9. 7	5118	JB-AB1	ポリカー ボネート polycarbonate	ポリカー ボネート polycarbonate	120×137	0.4	日本船燈(株) NIPPON SENTO CO., LTD.
H25. 12. 4	5194	KDAL-6	ポリカー ボネート polycarbonate	ポリカー ボネート polycarbonate	130×141	0.65	コイト電工(株) KOITO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.
H28. 7. 5	5444	2LT 959 941-0					HELLA-New-Zealand Limited

43.3.2. 第二種両色灯 (Grade-2 Red-and-Green Lamps)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主要な仕様 main spec.				製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		材 料 material		最大外径, 高さ max. ext. diam. × ht. (mm)	重 量 wt. (kg)	
			灯 体 case	灯 窓 window			
H25. 9. 25	5169	NLSW-2B (LED)	ポリカー ボネート polycarbonate	ポリカー ボネート polycarbonate	68×56	0.2	伊吹工業(株) IBUKI KOGYO CO., LTD.
H25. 11. 7	5183	MLB-4AB2	ポリカー ボネート polycarbonate	アクリル acrylic	Φ111×145	0.55	小糸製作所 KOITO MANUFACTURING CO., LTD.
H26. 12. 22	5300	MLB-5AB2 (LED)	〃	〃	Φ90×61	0.19	
H26. 2. 15	5377	MNB-1B (LED)	ABS樹脂 resin	ポリカー ボネート polycarbonate	95×76	0.4	マリンテック(株)

43.4. 三色灯 (Three-colored Lamps)

43.4.1. 第二種三色灯及び第二種白灯 (Grade-2 Three-colored Lamps and Grade-2 White Lamps)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主要な仕様 main spec.				製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		材 料 material		最大外径, 高さ max. ext. diam × ht. (mm)	重 量 (kg)	
			灯 体 case	灯 窓 window			
H25.11.7	5187	MLC-4AB2 (LED)	ポリカーボネート polycarbonate	アクリル acrylic	Φ111×282	1.00	㈱小糸製作所 KOITO MANUFACTURING CO., LTD.

43.5. 船尾灯 (Stern Lamps)

43.5.1. 第一種船尾灯 (Grade-1 Stern Lamps)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主要な仕様 main spec.				製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		材 料 material		最大外径, 高さ max. ext. diam. × ht. (mm)	重 量 wt. (kg)	
			灯 体 case	灯 窓 window			
H26.1.31 変① H30.6.15	5208	A2L-DS-AC (二重式)	ポリカーボネート polycarbonate	ポリカーボネート polycarbonate	260×311.5	2.9	コイト電気㈱ KOITO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.
	5209	A2L-DS-DC (二重式)	〃	〃	〃	2.8	
	5216	A2L-SS-AC	〃	〃	260×181.5	1.7	
	5217	A2L-SS-DC	〃	〃	〃	1.7	
H22.5.14	4993	V A S T - 222 (二重式)	ポリカーボネート polycarbonate	ポリカーボネート polycarbonate	260×494	3.1	日 本 船 燈 ㈱ NIPPON SENTO CO., LTD.
H24.9.7 変① H28.3.16	5098	N B - A T 2 (二重式)	〃	〃	262×463	2.4	
	5104	N B - A T 1	〃	〃	262×254	1.4	
H26.1.31 変① H28.3.16	5239	N L - A T 2 (二重式) (LED)	〃	〃	262×460	3.3	
	5245	N L - A T 1 (LED)	〃	〃	262×254	1.9	
H28.4.1	5390	N L S - 1 W (LED)	ポリカーボネート polycarbonate	ポリカーボネート polycarbonate	271×233	2.5	伊 吹 工 業 ㈱ IBUKI KOGYO CO., LTD.
	5391	N L S - 1 W (DC) (LED)	〃	〃	〃	2.5	
	5408	N L S - 1 W D (二重式) (LED)	〃	〃	〃	3.5	
	5409	N L S - 1 W D (DC) (二重式) (LED)	〃	〃	〃	3.5	

43.5.2. 第二種船尾灯(Grade-2 Stern Lamps)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主要な仕様 main spec.				製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		材 料 material		最大外径, 高さ max. ext. diam. × ht. (mm)	重 量 wt. (kg)	
			灯 体 case	灯 窓 window			
H25. 12. 4	5193	KSAL-6	ポリカー ボネート polycarbonate	ポリカー ボネート polycarbonate	130×141	0.65	コイト電工(株) KOITO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.
H24. 9. 7	5119	J B - B T 1	ポリカー ボネート polycarbonate	ポリカー ボネート polycarbonate	120×137	0.4	日本船燈(株) NIPPON SENTO CO., LTD.
H25. 9. 25	5164	NLSS-2W (LED)	ポリカー ボネート polycarbonate	ポリカー ボネート polycarbonate	68×56	0.2	伊吹工業(株) IBUKI KOGYO CO., LTD.
H25. 11. 7	5182	MLS-4AB2 (LED)	ポリカー ボネート polycarbonate	アクリル acrylic	Φ90×61	0.19	株小糸製作所 KOITO MANUFACTURING CO., LTD.
H28. 2. 15	5378	MNT-2A (LED)	A B S樹脂 resin	ポリカー ボネート polycarbonate	95×76	0.4	株マリンテック
H28. 7. 5	5443	2LT 959 909-6					HELLA-New-Zeala nd Limited
H28. 9. 16	5465	2LT 980 520-5					

43.6. 引き船灯 (Tugboat Lamps)

43.6.1. 第一種引き船灯 (Grade-1 Tugboat Lamps)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主要な仕様 main spec.				製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		材 料 material		最大外径, 高さ max. ext. diam. ×ht. (mm)	重 量 wt. (kg)	
			灯 体 case	灯 窓 window			
H26. 1.31 変③ H30. 6.15	5218	A2L-ST-AC	ポリカー ボネート polycarbonate	ポリカー ボネート polycarbonate	260×181.5	1.7	コイト電工(株) KOITO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.
	5219	A2L-ST-DC	〃	〃	〃	1.7	
H24. 9. 7 変③ H28. 3.16	5105	NB-A Y 1	ポリカー ボネート polycarbonate	ポリカー ボネート polycarbonate	262×254	1.4	日本船燈(株) NIPPON SENTO CO., LTD.
H26. 1.31 変③ H28. 3.16	5246	NL-A Y 1 (LED)	〃	〃	〃	1.9	
H28. 4. 1	5398	NLLT-1Y (LED)	ポリカー ボネート polycarbonate	ポリカー ボネート polycarbonate	271×233	2.5	伊吹工業(株) IBUKI KOGYO CO., LTD.
	5399	NLLT-1Y (DC) (LED)	〃	〃	〃	2.5	

43.6.2. 第二種引き船灯 (Grade-2 Tugboat Lamps)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主要な仕様 main spec.				製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		材 料 material		最大外径, 高さ max. ext. diam. ×ht. (mm)	重 量 wt. (kg)	
			灯 体 case	灯 窓 window			
H25. 12. 4	5198	KTL-4A	ポリカー ボネート polycarbonate	ポリカー ボネート polycarbonate	130×141	0.65	コイト電工(株) KOITO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.
H24. 9. 7	5120	JB-B Y 1	ポリカー ボネート polycarbonate	ポリカー ボネート polycarbonate	120×137	0.4	日本船燈(株) NIPPON SENTO CO., LTD.
H25. 9.25	5168	NLST-2Y (LED)	ポリカー ボネート polycarbonate	ポリカー ボネート polycarbonate	68×56	0.2	伊吹工業(株) IBUKI KOGYO CO., LTD.

43.7. 白灯 (White Lamps)

43.7.1. 第一種白灯 (Grade-1 White Lamps)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主要な仕様 main spec.				製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		材 料 material		最大外径, 高さ max. ext. diam. × ht. (mm)	重 量 wt. (kg)	
			灯 体 case	灯 窓 window			
H26. 1. 31 変② H30. 6. 15	5220	A2L-SW-AC	ポ リ カ ー ボ ネ ー ト polycarbonate	ポ リ カ ー ボ ネ ー ト polycarbonate	260×181.5	1.6	コイト電工(株) KOITO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.
	5221	A2L-SW-DC	”	”	”	1.6	
H22. 5. 14	4988	V A W L - 212	ポ リ カ ー ボ ネ ー ト polycarbonate	ポ リ カ ー ボ ネ ー ト polycarbonate	260×288	1.5	日 本 船 燈 (株) NIPPON SENTO CO., LTD.
H24. 9. 7 変② H28. 3. 16	5099	N B - A W 2 (二重式)	”	”	262×463	2.1	
	5106	N B - A W 1	”	”	262×254	1.3	
H26. 1. 31 変② H28. 3. 16	5240	N L - A W 2 (二重式) (LED)	”	”	262×460	3.0	
	5247	N L - A W 1 (LED)	”	”	262×254	1.7	
H28. 4. 1	5392	NLLA-1W (LED)	ポ リ カ ー ボ ネ ー ト polycarbonate	ポ リ カ ー ボ ネ ー ト polycarbonate	271×233	2.5	伊 吹 工 業 (株) IBUKI KOGYO CO., LTD.
	5393	NLLA-1W (DC) (LED)	”	”	”	2.5	
	5410	NLLA-1WD (二重式) (LED)	”	”	”	3.5	
R1. 10. 15	5593	NLLA-1WD (DC) (二重式)	”	”	”	3.5	

43.7.2. 第二種白灯 (Grade-2 White Lamps)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主要な仕様 main spec.				製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		材 料 material		最大外径, 高さ max. ext. diam. × ht. (mm)	重 量 wt. (kg)	
			灯 体 case	灯 窓 window			
H25. 12. 4	5195	WAL-6	ポリカー ボネート polycarbonate	ポリカー ボネート polycarbonate	130×141	0.6	コイト電工(株) KOITO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.
H24. 9. 7	5121	J B - B W 1	ポリカー ボネート polycarbonate	ポリカー ボネート polycarbonate	120×154	0.3	日本船燈(株) NIPPON SENTO CO., LTD.
H25. 9. 25	5165	NLSA-2W (LED)	ポリカー ボネート polycarbonate	ポリカー ボネート polycarbonate	68×56	0.2	伊吹工業(株) IBUKI KOGYO CO., LTD.
H25. 11. 7	5178	MLA-4AB2 (LED)	ポリカー ボネート polycarbonate	アクリル acrylic	Φ90×61	0.18	(株)小糸製作所 KOITO MANUFACTURING CO., LTD.
H28. 2. 15	5379	MNW-2A (LED)	A B S樹脂 resin	ポリカー ボネート polycarbonate	95×76	0.3	(株)マリンテック
H28. 9. 16	5467	2LT 980 960-0					HELLA-New-Zealand Limited

43.8. 紅灯 (Red Lamps)

43.8.1. 第一種紅灯 (Grade-1 Red Lamps)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主要な仕様 main spec.				製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		材 料 material		最大外径, 高さ max. ext. diam. × ht. (mm)	重 量 wt. (kg)	
			灯 体 case	灯 窓 window			
H26. 1. 31 変③ H30. 6. 15	5222	A2L-SR-AC	ポリカー ボネート polycarbonate	ポリカー ボネート polycarbonate	260×181.5	1.6	コイト電工(株) KOITO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.
	5223	A2L-SR-DC	〃	〃	〃	1.6	
H22. 5. 14	4989	V A R L - 212	ポリカー ボネート polycarbonate	ポリカー ボネート polycarbonate	260×288	1.5	日本船燈(株) NIPPON SENTO CO., LTD.
H24. 9. 7 変④ H28. 3. 16	5100	N B - A R 2 (二重式)	〃	〃	262×463	2.1	
	5107	N B - A R 1	〃	〃	262×254	1.3	
H26. 1. 31 変④ H28. 3. 16	5241	N L - A R 2 (二重式) (LED)	〃	〃	262×460	3.0	
	5248	N L - A R 1 (LED)	〃	〃	262×254	1.7	
H28. 4. 1	5394	NLLA-1R (LED)	ポリカー ボネート polycarbonate	ポリカー ボネート polycarbonate	271×233	2.5	伊吹工業(株) IBUKI KOGYO CO., LTD.
	5395	NLLA-1R (DC) (LED)	〃	〃	〃	2.5	
	5411	NLLA-1RD (DC) (二重式) (LED)	〃	〃	〃	3.5	
R1. 10. 15	5594	NLLA-1RD (DC) (二重式)	〃	〃	〃	3.5	

43.8.2. 第二種紅灯 (Grade-2 Red Lamps)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主要な仕様 main spec.				製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		材 料 material		最大外径, 高さ max. ext. diam. × ht. (mm)	重 量 wt. (kg)	
			灯 体 case	灯 窓 window			
H25. 12. 4	5196	RAL-6	ポリカー ボネート polycarbonate	ポリカー ボネート polycarbonate	130×141	0.6	コイト電工(株) KOITO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.
H24. 9. 7	5122	J B - B R 1	ポリカー ボネート polycarbonate	ポリカー ボネート polycarbonate	120×154	0.3	日本船燈(株) NIPPON SENTO CO., LTD.
H25. 9. 25	5166	NLSA-2R (LED)	ポリカー ボネート polycarbonate	ポリカー ボネート polycarbonate	68×56	0.2	伊吹工業(株) IBUKI KOGYO CO., LTD.
H25. 11. 7	5185	MLE-4A2	アクリロニトリル ブタジエン スチレン acrylonitrile butadiene styrene	ポリカー ボネート polycarbonate	Φ90×109	0.2	(株)小糸製作所 KOITO MANUFACTURING CO., LTD.
	5186	MLE-4B2	〃	〃	〃	〃	
H28. 2. 15	5380	MNR-2A (LED)	A B S樹脂 resin	ポリカー ボネート polycarbonate	95×76	0.3	(株)マリンテック
H28. 9. 16	5466	2LT 980 910-5					HELLA-New-Zealand Limited

43.9. 緑灯 (Green Lamps)

43.9.1. 第一種緑灯 (Grade-1 Green Lamps)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主要な仕様 main spec.				製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		材 料 material		最大外径, 高さ max. ext. diam. ×ht. (mm)	重 量 wt. (kg)	
			灯 体 case	灯 窓 window			
H26. 1. 31 変④ H30. 6. 15	5224	A2L-SG-AC	ポリカー ボネート polycarbonate	ポリカー ボネート polycarbonate	260×181.5	1.6	コイト電工(株) KOITO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.
	5225	A2L-SG-DC	〃	〃	〃	1.6	
H24. 9. 7 変④ H28. 3. 16	5108	NB-AG1	ポリカー ボネート polycarbonate	ポリカー ボネート polycarbonate	262×254	1.3	日本船燈(株) NIPPON SENTO CO., LTD.
H26. 1. 31 変④ H28. 3. 16	5249	NL-AG1 (LED)	〃	〃	〃	1.7	
H28. 4. 1	5396	NLLA-1G (LED)	ポリカー ボネート polycarbonate	ポリカー ボネート polycarbonate	271×233	2.5	伊吹工業(株) IBUKI KOGYO CO., LTD.
	5397	NLLA-1G (DC) (LED)	〃	〃	〃	2.5	

43.9.2. 第二種緑灯 (Grade-2 Green Lamps)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主要な仕様 main spec.				製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		材 料 material		最大外径, 高さ max. ext. diam. ×ht. (mm)	重 量 wt. (kg)	
			灯 体 case	灯 窓 window			
H25. 12. 4	5197	GL-4A	ポリカー ボネート polycarbonate	ポリカー ボネート polycarbonate	130×141	0.6	コイト電工(株) KOITO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.
H24. 9. 7	5123	JB-BG1	ポリカー ボネート polycarbonate	ポリカー ボネート polycarbonate	120×154	0.3	日本船燈(株) NIPPON SENTO CO., LTD.
H25. 9. 25	5167	NLSA-2G (LED)	ポリカー ボネート polycarbonate	ポリカー ボネート polycarbonate	68×56	0.2	伊吹工業(株) IBUKI KOGYO CO., LTD.
H28. 2. 15	5381	MNG-2A (LED)	ABS樹脂 resin	ポリカー ボネート polycarbonate	95×76	0.3	株マリンテック

43.10. 紅色閃光灯 (Red Flash Lamps)

43.10.1. 第一種紅色閃光灯 (Grade-1 Red Flash Lamps)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主要な仕様 main spec.				製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		材 料 material		最大外径, 高さ max. ext. diam. × ht. (mm)	重 量 wt. (kg)	
			灯 体 case	灯 窓 window			
H26. 1. 31 変② H30. 6. 15	5228	AL-FSR-AC	ポリカー ボネート polycarbonate	ポリカー ボネート polycarbonate	260×181.5	1.6	コイト電気(株) KOITO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.
	5229	AL-FSR-DC	〃	〃	〃	1.6	
H22. 5. 14	4994	V A R F - 012	ポリカー ボネート polycarbonate	ポリカー ボネート polycarbonate	260×288	1.8	日本船燈(株) NIPPON SENTO CO., LTD.
H24. 9. 7 変② H28. 3. 16	5110	N B - A F R	〃	〃	262×254	1.5	
H26. 1. 31 変② H28. 3. 16	5251	N L - A F R (LED)	〃	〃	〃	1.7	
H28. 4. 1	5412	NLLF-1R (LED)	ポリカー ボネート polycarbonate	ポリカー ボネート polycarbonate	271×233	2.5	伊吹工業(株) IBUKI KOGYO CO., LTD.
H29. 6. 30	5490	NLLF-1R (DC)	〃	〃	〃	〃	

43.10.2. 第二種紅色閃光灯 (Grade-2 Red Flash Lamps)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主要な仕様 main spec.				製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		材 料 material		最大外径, 高さ max. ext. diam. ×ht. (mm)	重 量 wt. (kg)	
			灯 体 case	灯 窓 window			
H24. 9. 7 変④ H28. 3. 16	5112	N B - B F R	ポ リ カ ー ポ ネ ー ト polycarbonate	ポ リ カ ー ポ ネ ー ト polycarbonate	262×254	1. 5	日 本 船 燈 株 NIPPON SENTO CO., LTD.
H26. 1. 31 変④ H28. 3. 16	5253	N L - B F R (LED)	”	”	262×254	1. 7	
H26. 10. 10	5294	N L S F - 2 R (LED)	ポ リ カ ー ポ ネ ー ト polycarbonate	ポ リ カ ー ポ ネ ー ト polycarbonate	116×97	0. 4	伊 吹 工 業 株 本 社 工 場 IBUKI KOGYO CO., LTD.
H28. 4. 1	5413	NLLF-2R (LED)	”	”	271×233	2. 5	
	5414	NLLF-2R (DC) (LED)	”	”	”	”	
H26. 1. 31 変④ H30. 6. 15	5232	BL-FSR-AC	ポ リ カ ー ポ ネ ー ト polycarbonate	ポ リ カ ー ポ ネ ー ト polycarbonate	260×181. 5	1. 6	コ イ ト 電 工 株 KOITO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.
	5233	BL-FSR-DC	”	”	”	1. 6	
H24. 7. 13	5089	L P R F - 8 R (AC100V 又は DC24V)	合 成 樹 脂 Plastic	合 成 樹 脂 Plastic	236×276	AC, DC 兼 用の場 合: 3. 8 DC 専 用の場 合: 3. 5	(株) 湘 南 工 作 所 SHONAN KOSAKUSHO CO., LTD.

43.11. 緑色閃光灯 (Green Flash Lamps)

43.11.1. 第一種緑色閃光灯 (Grade-1 Green Flash Lamps)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主要な仕様 main spec.				製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		材 料 material		最大外径, 高さ max. ext. diam. × ht. (mm)	重 量 wt. (kg)	
			灯 体 case	灯 窓 window			
H24. 9. 7 変② H28. 3. 16	5111	NB-AFG	ポリカー ボネート polycarbonate	ポリカー ボネート polycarbonate	262×254	1.5	日本船燈(株) NIPPON SENTO CO., LTD.
H26. 1. 31 変② H28. 3. 16	5252	NL-AFG (LED)	〃	〃	262×254	1.7	
H26. 1. 31 変② H30. 6. 15	5230	AL-FSG-AC	ポリカー ボネート polycarbonate	ポリカー ボネート polycarbonate	260×181.5	1.6	コイト電気(株) KOITO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.
	5231	AL-FSG-DC	〃	〃	〃	1.6	
H28. 4. 1	5415	NLLF-1G (LED)	ポリカー ボネート polycarbonate	ポリカー ボネート polycarbonate	271×233	2.5	伊吹工業(株) IBUKI KOGYO CO., LTD.
H29. 6. 30	5491	NLLF-1G (DC)	〃	〃	〃	〃	

43.11.2. 第二種緑色閃光灯 (Grade-2 Green Flash Lamps)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主要な仕様 main spec.				製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		材 料 material		最大外径, 高さ max. ext. diam. × ht. (mm)	重 量 wt. (kg)	
			灯 体 case	灯 窓 window			
H26. 1. 31 変② H30. 6. 15	5234	BL-FSG-AC	ポリカー ボネート polycarbonate	ポリカー ボネート polycarbonate	260×181.5	1.6	コイト電気(株) KOITO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.
	5235	BL-FSG-DC	〃	〃	〃	1.6	
H22. 5. 14	4995	V B G F -012	ポリカー ボネート polycarbonate	ポリカー ボネート polycarbonate	260×288	1.8	日本船燈(株) NIPPON SENTO CO., LTD.
H24. 9. 7 変② H28. 3. 16	5113	NB-BFG	〃	〃	262×254	1.5	
H26. 1. 31 変② H28. 3. 16	5254	NL-BFG (LED)	〃	〃	262×254	1.7	
H28. 11. 8	5459	NLLF-2G (LED)	ポリカー ボネート polycarbonate	ポリカー ボネート polycarbonate	271×233	2.5	伊吹工業(株) IBUKI KOGYO CO., LTD.

43.12. 操船信号灯 (Operation Signal Lamps)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主要な仕様 main spec.				製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		材 料 material		最大外径, 高さ max. ext. diam. ×ht. (mm)	重 量 wt. (kg)	
			灯 体 case	灯 窓 window			
H26. 1. 31 変③ H30. 6. 15	5226	SMLL-AC	ポリカー ボネート polycarbonate	ポリカー ボネート polycarbonate	260×181.5	1.6	コイト電気(株) KOITO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.
	5227	SMLL-DC	〃	〃	〃	1.6	
H26. 6. 9	5270	MLR	黄 銅 板 brassplate	ポリカー ボネート polycarbonate	240×314	3.0	伊吹工業(株) 伊 本 社 工 場 IBUKI KOGYO CO., LTD.
H28. 4. 1	5400	NLLA-ML (LED)	ポリカー ボネート polycarbonate	ポリカー ボネート polycarbonate	271×233	2.5	
	5401	NLLA-ML (DC) (LED)	〃	〃	〃	〃	
H22. 5. 14	4996	VFML-012	ポリカー ボネート polycarbonate	ポリカー ボネート polycarbonate	260×288	1.5	日本船燈(株) NIPPON SENTO CO., LTD.
H24. 9. 7 変③ H28. 3. 16	5109	NB-ML 1	〃	〃	262×254	1.3	
H26. 1. 31 変③ H28. 3. 16	5250	NL-ML 1 (LED)	〃	〃	〃	1.7	

43.13. 漁業灯 (Fishing Lamps)

43.13.1. 白色底びき網漁業灯 (White Trawl-net Fishing Lamps)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主要な仕様 main spec.				製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		材料 material		最大外径, 高さ max. ext. diam. × ht. (mm)	重量 wt. (kg)	
			灯体 case	灯窓 window			
H24. 9. 7	5126	FB-DTW	ポリカー ボネート polycarbonate	ポリカー ボネート polycarbonate	120×154	0.3	日本船燈(株) NIPPON SENTO CO., LTD.

43.13.2. 紅色底びき網漁業灯 (Red Trawl-net Fishing Lamps)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主要な仕様 main spec.				製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		材料 material		最大外径, 高さ max. ext. diam. × ht. (mm)	重量 wt. (kg)	
			灯体 case	灯窓 window			
H24. 9. 7	5127	FB-DTR	ポリカー ボネート polycarbonate	ポリカー ボネート polycarbonate	120×154	0.3	日本船燈(株) NIPPON SENTO CO., LTD.

43.13.3. かけまわし漁法灯 (Kakemawashi Fishing Lamps)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主要な仕様 main spec.				製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		材料 material		最大外径, 高さ max. ext. diam. × ht. (mm)	重量 wt. (kg)	
			灯体 case	灯窓 window			
H24. 9. 7	5124	FB-DKT	ポリカー ボネート polycarbonate	ポリカー ボネート polycarbonate	120×154	0.3	日本船燈(株) NIPPON SENTO CO., LTD.

43.13.4. きんちやく網漁業灯 (Purse Net Fishing Lamps)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主要な仕様 main spec.				製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		材料 material		最大外径, 高さ max. ext. diam. × ht. (mm)	重量 wt. (kg)	
			灯体 case	灯窓 window			
H24. 9. 7	5125	FB-DPS	ポリカー ボネート polycarbonate	ポリカー ボネート polycarbonate	120×154	0.3	日本船燈(株) NIPPON SENTO CO., LTD.