

28. 探照灯 (Search Lights)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主要な仕様 main spec.				製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		レンズ又は全面 ガラスの径(mm) diam. of a shield glass or lens	定格電力 voltage × wattage (V × W)	材料 material	重量 wt. (kg)	
H21. 11. 10 変② H25. 1. 4	4964	LT-32	120	12V × 50W	ポリカーボネート polycarbonate	0.6	日本船燈(株) NIPPON SENTO CO., LTD.
61. 12. 18	2829	SP-12L	165	100W	黄銅 brass	3以下	(株)湘南工作所 SHONAN KOSAKUSHO CO., LTD.
	2830	SD-12L	〃	〃	〃	4以下	
	2831	SC-12L	〃	〃	〃	6以下	

29. 持運び式電気灯 (Portable Rechargeable Battery Operated Lamps for Crew Spaces instead of the Lamp Described at 32 (Products Complying with SOLAS Chapter II-1 Regulation 42-1.2))

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主要な仕様 main spec.					製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		定格電圧 normal voltage	充電方式 charge system	放電時間 discharge time (h)	寸法 L × B × ht. size (mm)	重量 wt. (kg)	
H2. 5. 24	3394	HL-1	6V	フロート充電 方式 float charge	5時間以上 5 or more	108×140×129	1.0	日本船燈(株) NIPPON SENTO CO., LTD.
H2. 2. 1 変② H30. 1. 9	3365	POR-5	6V	フロート充電 方式 float charge	3	φ160×198	1.35	三信船舶電具(株) 春日部工場 SANSHIN ELECTRIC CORPORATION

30. 再帰反射材 (Retro-reflective Materials)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主要な仕様 main spec.			製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		主要材料 main material	使用接着剤 adhesive	重量 wt. (kg)	
H3. 2. 7 変② H7. 4. 27	3455	タイプ I (ソーラス ・グレード #6750-F) type I (SOLAS grade #6750-F)	ポリオレシン系樹脂 ガラス球 ポリエステル polylesin plastic, glass ball, polyester cloth	アクリル系接着剤 acrylic	1.13 / 1ロール 1.13 / roll	山形 スリーエム(株) YAMAGATA 3M LTD.
	3456	タイプ I (ソーラス ・グレード #6750-P) type I (SOLAS grade #6750-P)	"	"	1.23 / 1ロール 1.23 / roll	
H3. 2. 7	3457	タイプ II (ソーラス ・グレード #3150-J) type II (SOLAS grade #3150-J)	ポリオレシン系樹脂 ガラス球 polylesin plastic, glass ball,	"	1.07 / 1ロール 1.07 / roll	
	3458	タイプ II (ソーラス ・グレード #1850-J) type II (SOLAS grade #1850-J)	アクリル ガラス球 acryl, glass ball,	"	1.13 / 1ロール 1.13 / roll	
H15. 4. 25	4569	タイプ I (ソーラス ・グレード #6751-F) type I (SOLAS grade #6751-F)	ポリオレシン系樹脂 ガラス球 ポリエステル polylesin plastic, glass ball, polyester cloth	"	1.13 / 1ロール 1.13 / roll	
	3493	キワライトソーラス グレード#3201 0 タイプ II 布式 KIWALITE SOLAS grade #3201 0 type II cloth type				
H3. 7. 25	3494	キワライトソーラス グレード#3201 6 タイプ II 接着剤式 KIWALITE SOLAS grade #3201 6 type II adhesive type				

30. 再帰反射材 (Retro-reflective Materials)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主要な仕様 main spec.			製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		主要材料 main material	使用接着剤 adhesive	重量 wt. (kg)	
H4. 12. 17	3649	サンライフー2C (タイプI) SUNLIFE-2C (TYPE I)	ポリウレタン系樹脂 ガラス球 ポリエステル布 polyurethane plastic, glass ball, polyester cloth	ポリエステル系接着剤 Polyester	0.392	ユニチカスパー クライト(株) UNITIKA SPARKLITE LTD.
	3650	サンライフー2F (タイプI) SUNLIFE-2F (TYPE I)	ポリウレタン系樹脂 ガラス球 アクリル系樹脂 polyurethane plastic, glass ball, polyester cloth	アクリル系接着剤 acrylic	0.308	
	3651	サンライフー2C (タイプII) SUNLIFE-2C (TYPE II)	ポリウレタン系樹脂 ガラス球 ポリエステル布 polyurethane plastic, glass ball, polyester cloth	ポリエステル系接着剤 polyester	0.392	
	3652	サンライフー2F (タイプII) SUNLIFE-2F (TYPE II)	ポリウレタン系樹脂 ガラス球 アクリル系樹脂 polyurethane plastic, glass ball, polyester cloth	アクリル系接着剤 acrylic	0.308	
H19. 3. 1	4800	MP1000R (Type II)				REFLEXITE CORPORATION
H21. 6. 8	4924	3150-A				3M COMPANY
R2. 8. 19	5649	DM1101A型 (タイプII)	ポリウレタン polyurethane	ポリウレタン、アクリル Polyurethane, acrylic	1.4kg/roll	道明光学(株) Daoming Optics & Chemical Co., Ltd.
	5650	DM1101B型 (タイプII)	”	ポリウレタン polyurethane	0.92kg/roll	