

75.2.2. 仕切り甲板 (Deck)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主要な仕様 main spec.			製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		防熱材料 (商品名) material	長さL×幅B×厚さT (mm)	その他 others	
H11. 12. 8	F-24	D-51	ネオロックファイン ボード 120kg/m <sup>3</sup> Neo Rock Fine Board	910×605×35	A-30 級 (A-30 class)	株式会社 エーアンドエー マテリアル A&A MATERIAL CORPORATION
	F-25	D-55	ネオロックファイン ボード 125kg/m <sup>3</sup> Neo Rock Fine Board	910×605×50	A-60 級 (A-60 class)	
H12. 3. 29	F-41	マリライト SR-F Marilite SR-F	マリライト SR-F Marilite SR-F	1,800×300×52.7	〃	
H13. 4. 13	F-87	D-55S	ロックファイン ボード-S 125kg/m <sup>3</sup> Rock Fine Board-S	910×605×50	〃	
	F-88	D-53S	ロックファイン ボード-S 80kg/m <sup>3</sup> Rock Fine Board-S	〃	A-30 級 (A-30 class)	
	F-89	D-53	ネオロックファイン ボード 80kg/m <sup>3</sup> Neo Rock Fine Board	910×605×30	〃	
H13. 8. 24	F-94	D-57	ネオロックファイン ボード 125kg/m <sup>3</sup> Neo Rock Fine Board	910×605×40	A-60 級 (A-60 class)	
H15. 11. 17	F-193	D-59	ネオロックファイン 125kg/m <sup>3</sup> Neo Rock Fine	910×605×30	〃	
H15. 12. 26	F-213	D-59 II	〃	〃	〃	
H16. 8. 4	F-273	ARD-23	エーロックファイン 80kg/m <sup>3</sup> A Rock Fine	910×605×30 05B×30T (30×2)	〃	
	F-274	ARD-24	〃	910×605×45	A-30 級 (A-30 class)	
H15. 12. 18	F-210	MG マリーン 21	MG マリーン 125kg/m <sup>3</sup> MG Marine	910×605×30	A-60 級 (A-60 class)	ニチアス 株式会社 NICHIAS CORPORATION
	F-211	MG マリーン 22	〃	〃	〃	
H30. 10. 16	F-645	ハルテックス A-60 タイプ H-25 A-60 Halutex Type H-25	ハイヒートコート G+ ハルテックスインサイド フロアタイプ II Hi-Heat Board G+ Halutex Inside Floor Type II	610×303×(25T+10T)	A-60 級 (A-60 class)	株式会社 コスモ COSMO CO., LTD.
R1. 11. 20	F-686	ハルテックス ハルライト タイプ A-60	ハイヒートコート G+ ハルテックスインサイド フロアタイプ NC Hi-Heat Board G+ Halutex Inside Floor Type NC	610×303×(1T+25T+14T)	〃	
H15. 6. 25 変① R1. 5. 9	F-137	タフエコ T-30 TOUGH-ECO T30	タフボンド 1, エコライフ, タフレベル 1A Tough Bond 1, Eco Life, Tough Leveler 1A	エコライフ (900L×450B ×1.5T) 含む 31.2±2.5T. Includes 31.2±2.5T Eco life (900L×450B× 15T)	A-60 級 (A-60 class)	株式会社 タフ興産 TOUGH KOSAN CO., LTD.
H28. 5. 16	F-577	タフサウンドレス FL TOUGH SOUNDLESS FL	タフボンド 1, ロック ウール, SR カバー TF レベラー Tough Bond 1, Rock wool, SR cover TF Leveler	42	A60 級 (A60 class)	

75.2.2. 仕切り甲板 (Deck)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主要な仕様 main spec.			製造者の氏名 又は名称及び 主たる事業場 maker's name
年月日 date	番号 No.		防熱材料 (商品名) material	長さL×幅B×厚さT (mm)	その他 others	
R3. 11. 17	F-772	タフサウンドレス FL2 TOUGH SOUNDLESS FL2	TF グリップ A SR カバー(ロックウール) タフプライマー 1 TF レベラー TF grip A SR cover (Rock wool), Tough primer TF Leveler	40 T	A60 級 (A60 class)	(株) タフ興産 TOUGH KOSAN CO., LTD.
H15. 12. 26 変①	F-215	FireMaster A-60 Aluminium Deck	FireMaster 607 Blanket	3660×610×50	A-60 級 (A-60)	新日本サーマル セラミックス(株) Shin-Nippon Thermal Ceramics Corporation (旧・新日化サー マルセラミックス(株))
H22. 6. 11	F-217	FireMaster B-15 Aluminium Deck	〃	7320×610×25	B-15 級 (B-15)	
H19. 7. 26	F-367	FireMaster A-60 Steel Deck	〃	4880×610×38	A-60 級 (A-60)	
	F-370	FireMaster A-30 Aluminium Deck	〃	4880×610×38	A-30 級 (A-30)	
H16. 6. 29 変② R2. 8. 17	F-262	ハイテックス エコライフ D-15GR	エコライフ+ハイテックス GR モルタル Ecolife HIGH-TEX GR Mortar	900×450×(15T+15T)	A-60 級 (A-60)	(株)神戸タフ興産 KOBE TOUGH KOSAN CO., LTD.
H24. 2. 7	F-483	ハイテックス KD20-A60	KD-20+ハイテックス GR モルタル Ecolife HIGH-TEX GR Mortar	900×450×(15T+15T)	〃	
H27. 12. 9	F-568	ハイテックス エコライフ SM	ロックウール+ハイテックス エコライフ S Rock Wool+EcoLife S	ロックウール : Rock W001 : 910L×605B×15T ハイテックス エコライフ S : EcoLife S : 900L×450B×22.3T	〃	
H15. 12. 15	F-154	HDM 1.3			A-60 級 (A-60)	DANISH MARINE SYSTEMS A/S (Denmark)
H15. 12. 19	F-201	SPP-FF-70A			A-60 級 (A-60)	信星技術産業(株) (Korea)
H16. 1. 16	F-225	F-A60S			A-60 級 (A-60)	BIP INDUSTRIES CO., LTD. (Korea)
H16. 1. 6	F-152	A60DK (MF130+MW105)			A-60 級 (A-60)	ROCKWOOL A/S (Denmark)
	F-153	A60ALDK (MF130)			〃	
	F-235	A30DK (MB45)			A-30 級 (A-30)	
H23. 2. 7	F-446	A60DK II (MF100)			A-60 級 (A-60)	
	F-448	A60DK III (MaF130)			〃	

75.2.2. 仕切り甲板 (Deck)

型式承認 type approval		物件の型式 maker's type	主 要 な 仕 様 main spec.			製 造 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 主 たる 事 業 場 maker's name
年月日 date	番号 No.		防熱材料 (商品名) material	長さL×幅B×厚さT (mm)	その他 others	
H28. 10. 7	F-551	SDA30 (SEALS620)			A-30 級 (A-30)	ROCKWOOL International A/S (Denmark)
	F-552	SDA30 II (SEALS620)			"	
	F-553	SDA60 (SEALS620)			A-60 級 (A-60)	
H30. 2. 27	F-620	A30DCKSL620-25/25			A-30 級	
	F-623	A60DCKSL620-40/25			A-60 級	
H30. 2. 27	F-624	A60DCK II SL620-40			A-60 級	
R2. 5. 12	F-704	A30DCK II SL620-25			A-30 級	ROCKWOOL International A/S (Denmark)
H22. 5. 28	F-421	STACO-FF-50A			A-60 級 (A-60)	STACO(株) (Korea)
H23. 2. 1	F-441	BD-105			"	
	F-443	SD-104			A-30 級 (A-30)	
55. 8. 24	F-432	YSDY D105- II			A-60 級 (A-60)	YOU SHIN DAN YEOL CO., LTD. (Korea)
55. 8. 24	F-433	YSDY D105			"	
H23. 3. 10	F-452	U-A30-DA			A-30 級 (A-30)	SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG (Germany)
	F-454	U-B15-BA			B-15 級 (B-15)	
H24. 5. 7 変③ H29. 4. 28	F-469	TAKB-1D	ABM-FR60 Fire Marine Rock Wool 120kg/m <sup>3</sup>	910×605×40	A-60 級 (A-60)	(株) 大 晃 産 業 TAIKO SANGYO CO., LTD.
H24. 5. 7	F-470	TAKB-2D	"	910×605×40	"	
H26. 10. 7	F-518	TKAB-3D	"	910×605×25	A-30 級	
	F-520	TKAB-4D	"	910×605×25	"	
R2. 4. 6	F-710	TKAB-6D		910×605×25 910×605×40	A-60 級	
H27. 8. 21	F-548	U/D シップレベラ ーA	(主材料) : 珪砂、高炉スラグ、 ポルトランドセメント (base material) : Silica sand, Blast furnace slug, Portland cement	(標準厚さ) : 27.1mm 以上 (単位面積当たり重量) : 36.28kg/m <sup>2</sup> 以上 (thickness) : 27.1mm or more (weight) : 36.28kg/m <sup>2</sup> or more	A-60 級	宇 部 興 産 (株) UBE INDUSTRIES, LTD.
H31. 2. 1	F-640	DBA60 (II)			A-60 級	HUANAN BUILDING MATERIALS (SHENZHEN) CO., LTD.
R2. 6. 5	F-718	DSEI-FF-A60-1			A-60 級	DSEI CO., LTD.
	F-719	DSEI-FF-A60-2			"	