## 9. イマーション・スーツ (Immersion Suits)

型式承認 type approval		· ·	主要な仕様 main spec.				製造者の氏名
年月日 date	番号 No.	物件の型式 maker's type	全浮力 total buoy. (kg)	浮 力 材 buoy. material	着 用 方 式 how to wear	重量 wt. (kg)	又は名称及び 主たる事業場 maker's name
62. 9. 9	3026	ワッチマン MK-II型 Watchman MK-II	_	発泡ポリエチレン polyethylene foam	ファスナー式, アウタ ー・インナース分割 fastenered type composed of inner and outer suits	6. 5	東洋物産㈱ TOYO BUSSAN CO., LTD.
H10. 3.20	4173	ワッチマン MK-Ⅲ型	12. 4	II	上下ツナギ式,前ファ スナー (アウタースー ツ・インナースーツ) 分割タイプ バッグ	5.2 (灯及 び収納 バッグ 除く)	
H17. 3.30 変 <b>③</b> H22. 6.11	4704	ワッチマン MK-V型 (浮力有) (断熱型) Watchman MK-V	11.9	IJ	上下ツナギ式, 前ファ スナー (アウタースー ツ・インナースーツ) 分割タイプ	レキ゛ュラー 5.2 ジ゛ャンホ゛ 5.8 (灯 除く)	
H17. 4. 6 変② H18. 5. 25 H22. 6. 11 H27. 9. 11	4705	TK−007S型 (浮力有)(断熱型)	初期 40.5 24h 後 40.0	発泡ポリエチレン polyethylene foam	上下ツナギ式, 前ファ スナー (アウタースー ツ・インナースーツ) 分割タイプ バッグ	本体 5.3 収納バ ッグを 含んで 6.10	高階救命器具㈱ TAKASHINA LIFE PRESERVERS CO., LTD.
H29. 9. 6	5488	TK-007D 型 (その他のもの) (浮力有) (断熱型)	初期 52.6 24h 後 50.1	n	上下ツナギ式 前ロールアップ開閉 分割タイプ バッグ	収納バ ッグを 含んで 3.7	
H16. 10. 6 変② H22. 8. 31 H23. 3. 23	4682	CREWSAVER(低保温型)	_	ネオプレンゴム Neo prene rubber	上下続き, Onepiece, 前ファスナー Front zipper	univ. 3.62 large 4.07	SURVITEC SERVICE AND DISTRIBUTION LIMITED ex-COSALT
H18. 7.28 変⑧ H22. 8.31 H23. 3.23	4774	CREWSAVER Ⅱ (低保温型)	_	n	n .	univ. 4.1 large 4.2	INTERNATIONAL LIMITED U.K. (代理店) (株)ケイアンドケイ (Agent) K & K CO., LTD.
H17. 10. 21 変⑧ H19. 7. 5 H22. 7. 26 H25. 1. 4	4722	NQ-CR型 (浮力有)(断熱型)	L サイズ 14. 7 3L サイズ 17. 8	ネオプレンゴム Neo prene rubber	上下続き, Onepiece, 前ファスナー Front zipper	L サイズ 4. 6 3L サイズ 5. 4	日本救命器具㈱ NIPPON LSA INC. (ex-NIHON KYUMEI KIGU CO.,LTD.)
H17. 5.13	4706	1409 H K					IMPERIAL INTERNATIONAL INC. (USA)
H18. 1. 5 変⑧ H23. 1.11	4729	XTBFK- 1 (浮力有)(断熱型)					WUXI XINGTAI SHIPPING EQUIPMENT CO.,LTD. (China)
H19. 10. 23	4811	SK-1 (浮力なし) (低保温型)			上下続き Onepiece 前ファスナー Front Zipper	1.83	櫻 護 謨 (株) SAKURA RUBBER CO., LTD.

## 9. イマーション・スーツ (Immersion Suits)

型式承認 type approval			主 要 な 仕 様 main spec.				製造者の氏名
年月日 date	番号 No.	物件の型式 maker's type	全浮力 total buoy. (kg)	浮 力 材 buoy. material	着 用 方 式 how to wear	重量 wt. (kg)	又は名称及び 主たる事業場 maker's name
H19. 10. 23	4812	SKF-1 (浮力有) (低保温型)	初期 9.6 24h後 9.4	ポリエチレン Polyethylene foam	上下続き Onepiece 前ファスナー Front Zipper	2.2	櫻 護 謨 (株) SAKURA RUBBER CO., LTD.
H26. 8.19	5255	IS-01 (浮力有) (低保温型)	初期 24.5 24h後 23.9	ネオプレンゴム Neo prene rubber	上下続き Onepiece 前ファスナー Front Zipper	4. 15	阪神素地(株) HANSHIN SHAVING CO., LTD.